

oferta válida hasta el 31 de Agosto de 2023

2023

Carrivan®

CARGO

Scal®
SCAFFOLDS & LADDERS

MOTORGATE
AUTOMATION

Ofertas Industrial Varysa

Más de **900** artículos con las mejores ofertas
para el profesional

Industrial

VARYSA

Novedades

CARRIVAN

Pág. 9



CONOS REFORZADOS

PLG

Pág. 89



GATOS CARRETILLA

GAC

Pág. 40



VALLA EXTENSIBLE

Pág. 90



ESTANTERIAS METÁLICAS

Pág. 76



KIT MOTOR PARA PUERTAS

BATIENTES


SWING-250

Pág. 104



PORTACOCHEs

Pág. 79



KIT MOTOR PARA PUERTAS

BATIENTES

PB-350

Pág. 105



TRINCAJE INOX

Pág. 81



CIERRAPUERTAS CP-102

Pág. 108



01

**CARROS Y
CARRETILLAS**

02

**GESTIÓN DE
RESIDUOS**

03

**TRANSPORTE Y ELEVACIÓN
DE CARGAS**

04

**ESCALERAS, ANDAMIOS
Y ALMACENAJE**

05

**ESLINGAS, TRINCAJE
CADENA Y CABLE**

06

**SEÑALIZACIÓN Y
SEGURIDAD**

07

**RODILLOS, TRANSPORTADORES
Y MINICARRILES**

08

**AUTOMATISMOS PARA
PORTONES**

09

CIERRAPUERTAS

10

**RUEDAS Y ROTANTES
DE MANUTENCIÓN**



Página
5 a 16



Página
17 a 20



Página
21 a 50



Página
77 a 84



Página
85 a 94



Página
95 a 98



Página
99 a 106



Página
107 a 114

Página
115 a 128

Índice alfabético

A

ACCESORIOS AUTOMATISMOS	102
ANDAMIO PRACTIK	70
ANDAMIO COMPAX	71
ANDAMIO COMPAX XL	72
ANDAMIO HANDY	73
APILADOR ELECTROMANUAL	37
APILADOR MANUAL	36
ARNES SEGURIDAD	86
AUTOMATISMOS PARA PORTONES	100

B

BALIZA ARTICULADA	89
BALIZA FLEXIBLE	89
BOTONERA RADIOFRECUENCIA	45

C

CABESTRANTES	50
CABLE GALVANIZADO	84
CABLE INOX	84
CADENA INOX	83
CADENA PLÁSTICO	87
CADENA ZINCADA	83
CARRETILLA ELECTRICA SUBE ESCALERAS	12
CARRETILLA ALUMINIO	10
CARRETILLA HIERRO	16
CARRO MANUAL	45
CARRO MANUAL A CADENA	45
CIERRAPUERTAS	108
CINTA BALIZA	87
CINTA DE AMARRE	78
CONJUNTOS TANQUETAS	41
CONO SEÑALIZACIÓN	89
CREMALLERA	103

E

ELEVADOR INDUSTRIAL	37
ELEVADOR PARA CARGA SUPERIOR	33
ELEVADORES COLUMNA	32
ESCALERAS 1 TRAMO	52
ESCALERAS 2 TRAMOS	52
ESCALERAS 3 TRAMOS	53
ESCALERAS A CUERDA	53
ESCALERAS TIJERA	54
ESCALERAS TELESCÓPICA	61
ESCALERAS ALMACÉN	62
ESLINGA PLANA	82
ESPEJOS	94
ESTANTERIAS	76
EXTENSIÓN HORQUILLAS	38

G

GANCHO CADENA PLASTICO	87
GANCHO PESADOR	47
GARRA DE ELEVACIÓN	46
GATOS HIDRÁULICOS	40
GATOS MECÁNICOS	39
GRUA PLEGABLE	33
GRUA TELESCÓPICA	34

J

JAULAS DE TRABAJO	22
-------------------	----

M

MAGNETO ELEVACIÓN	47
MANIPULACIÓN RESIDUOS	18
MESAS ELEVADORAS	24
MESAS HIDRÁULICAS	24
MINICARRIL ROLDANA	98

P

PINZA DE ANCLAJE	45
PLATAFORMAS DE TRABAJO Y ACCESO	75
POLIPASTO ELÉCTRICO	44
POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE	44
POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE INDUSTRIAL	49
POLIPASTO MANUAL A CADENA	43
POLIPASTO MANUAL A PALANCA	43
POSTE CADENA PLÁSTICO	87
POSTE DELIMITADOR	88
PROTECTOR DE IMPACTOS	92

R

RAIL	103
REDUCTOR DE VELOCIDAD	90
RODILLOS PARA TRANSPALETAS	127
RODILLOS PARA TRANSPORTADORES	96
ROTANTE MAQUINARIA	121
RUEDAS PARA ANDAMIOS	126
RUEDAS PARA CARRETILLAS - IMPINCHABLES	128
RUEDAS PARA CARRETILLAS - NEUMÁTICAS	128
RUEDAS PARA CONTENEDORES RESIDUOS	126
RUEDAS PARA DECORACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	117
RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL - CARGA MEDIA	121
RUEDAS PARA HOSTELERÍA Y HOSPITALES	120
RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL- CARGA SEMIPESADA	124
RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL - CARGA LIGERA	113
RUEDAS PARA TRANSPALETAS	127

S

SEÑAL SUELO MOJADO	87
SISTEMA DE TRINCAJE	80

T

TABURETE BRICO	58
TABURETE REDONDO	58
TABURETE PROFESIONAL	59
TANQUETAS	41
SENSOR DE CABLE	48
TENSORES ELÁSTICOS	78
TRANSPALETAS	25
TRANSPALETAS ELÉCTRICAS	31
TRANPLETAS TIJERA	29
TRANSPORTADORES EXTENSIBLES	97
TRINCAJE	79
TRINCAJE 2 PIEZAS	80
TRINCAJE AUTOMÁTICO	79
TRINCAJE SIN FIN	80

V

VALLA DE SEGURIDAD	90
--------------------	----



Carros y
Carretillas

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

Carrivan® by



Código: 73-250
S-50

Altura: 1.000 mm.
(625 mm. plegada)
Ancho: 385 mm.
Pala: 240x360 mm.

Ruedas ø125
goma.
Peso: 3,3 Kg.
Carga: 50 Kg.

antes ~~37'80~~

32'59
euros

+IVA 39'43

50
Kg
ALUMINIO



Código: 73-254
S-50 PLUS

Altura: 900/1.000 mm. Ruedas ø50
(625 mm. plegada) goma.
Ancho: 385 mm. **Peso: 3,15 Kg.**
Pala: 240x385 mm. **Carga: 50 Kg.**

antes ~~38'20~~

33'97
euros

+IVA 41'10

50
Kg
ALUMINIO



SUBE ESCALERAS



Código: 73-258
S-90

Altura: 1.010 mm.
(715 mm. plegada)
Ancho: 485 mm.
Pala: 280x485 mm.

Ruedas ø170
goma.
Peso: 4,7 Kg.
Carga: 90 Kg.

antes ~~52'80~~

45'59
euros

+IVA 55'16

90
Kg
ALUMINIO



Código: 73-262
S-90 XL

Altura: 1.080 mm.
(810 mm. plegada)
Ancho: 485 mm.
Pala: 340x485 mm.

Ruedas ø170
goma.
Peso: 4,8 Kg.
Carga: 90 Kg.

antes ~~61'80~~

53'65
euros

+IVA 64'92

90
Kg
ALUMINIO

PALA EXTRAGRANDE

Código: 73-266
S-125

Altura: 1.090 mm.
(750 mm. plegada)
Ancho: 485 mm.
Pala: 350x485 mm.

Ruedas ø175
goma.
Peso: 6,8 Kg.
Carga: 125 Kg.

antes ~~81'50~~
70'98
euros
+IVA 85'89

125
Kg
ALUMINIO

Código: 73-270
S-200

Altura: 1.125 mm.
(1.015 mm. plegada)
Ancho: 595 mm.
Pala: 390x590 mm.

Ruedas ø200
goma.
Peso: 8,5 Kg.
Carga: 200 Kg.

antes ~~124'50~~
108'25
euros
+IVA 130'98

200
Kg
ALUMINIO

CRA ESCALERA CARRETILLA

Completamente plegable. Empuñadura recubierta de espuma.



Código: 73-272

CRA 2X1

Altura: 99 mm.
Peldaños: 2
Altura de trabajo: 252 mm.
Ruedas goma.
Peso: 6,5 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes ~~82'00~~
64'40
euros
+IVA 77'92

Código: 73-273

CRA 3X1

Altura: 126 mm.
Peldaños: 3
Altura de trabajo: 277 mm.
Ruedas goma.
Peso: 8,3 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes ~~104'00~~
72'80
euros
+IVA 88'09





CARROS PLATAFORMA



CON FRENO EN LAS RUEDAS
TRASERAS

Código: 73-274

PT-150P

Ruedas de goma: $\varnothing$ 10 cm Cojinetes a bolas

Freno ruedas traseras

Plataforma: 46,8x74 cm

Altura: 93 cm

Polipropileno.

Asa: Acero


Plegado: 46,80 x 74 x 27,4 cm

Carga: 150 kg

Peso: 8,5 kg

antes ~~77'50~~
67'17 euros
+IVA 81'28

APILABLES



CON FRENO EN LAS RUEDAS
TRASERAS

Código: 73-276

PT-300P

Ruedas TPR: $\varnothing$ 13 cm Cojinetes a bolas

Freno ruedas traseras

Plataforma: 61x90 cm

Altura: 94,5 cm

Polipropileno.

Asa: Acero

Plegado: 60 x 90 x 29,8 cm

Carga: 300 kg

Peso: 13,4 kg

antes ~~118'50~~
103'39 euros
+IVA 125'10



Código: 73-278

PT-300N

Ruedas de goma: $\varnothing$ 18 cm

Cojinetes a bolas

Plataforma: 60 x 90

Altura: 101 cm

Aluminio.

Asa: Acero

Plegado: 60 x 90 x 29,80 cm

Carga: 300 kg

Peso: 16,8 kg

antes ~~127'50~~
118'99 euros
+IVA 143'98

**FÁCIL DESPLAZAMIENTO
RUEDA MAYOR DIÁMETRO**

CARRETILLAS PLEGABLES

Código: 73-334

Altura: 980 mm.
(710 mm. plegada)
Ancho: 410 mm.
Pala: 380x280 mm.
Ruedas ø125
goma maciza.
Peso: 3,9 Kg.
Carga: 70 Kg.

antes ~~50'66~~

41'04
euros

+IVA 49'66



Código: 73-360

Altura: 1200 mm.
(750 mm. plegada)
Ancho: 400 mm.
Pala: 300x220 mm.
Ruedas ø120x35
estampado goma.
Peso: 6,57 Kg.
Carga: 90 Kg.

antes ~~61'22~~

42'85
euros

+IVA 51'85



CARRETILLAS DE ALUMINIO

Código: 73-380

Altura: 1180 mm.
Ancho: 460 mm.
Pala: 300x220 mm.
Ruedas ø260x52
Neumática.
Peso: 9,09 Kg.
Carga: 200 Kg.

antes ~~121'57~~

85'10
euros

+IVA 102'97



Código: 73-390

Altura: 1300 mm.
Ancho: 460 mm.
Pala: 300x300 mm.
Ruedas ø260x70
Neumática.
Peso: 8,08 Kg.
Carga: 180 Kg.

antes ~~150'66~~

105'46
euros

+IVA 127'61



CARRETILLAS DE ALUMINIO

CARRETILLA SUBE-ESCALERAS

Rotante compuesto de 3 ruedas de plástico-goma con cojinete de rodillos. Construcción en tubo de aluminio soldado (hasta un 30% más ligero que el tubo de acero).

Empuñaduras de seguridad.



SUBE ESCALERAS

Código: 73-391

Altura: 1320 mm.

Ancho: 520 mm.

Pala: 300x300 mm.

Ruedas ø160

Goma maciza.

Peso: 8,0 Kg.

Carga: 180 Kg.



CARRETILLA CON PATINES

Carretilla con patines para poder cargar horizontalmente.

Empuñadura ergonómica con protecciones seguras.

Ruedas neumáticas con cojinetes a bolas.



Código: 73-394

Altura: 1310 mm.

Ancho: 470 mm.

Pala: 370x270 mm.

Ruedas

ø260x51 mm.

Neumática.

Peso: 10,8 Kg.

Carga: 300 Kg.



CARRETILLAS DE ALUMINIO

CARRETILLA Y CARRO TODO EN UNO

Carretilla y carro todo en uno.
Transporta cargas como una carretilla tradicional y con un simple accionamiento se convierte en un carro de plataforma. capaz de cargar hasta 400Kg. Ruedas neumáticas con cojinetes a bolas.



Código: 73-396

Plataforma: 950x540 mm.

Medidas: 1300x540 mm.

Pala: 230x450 mm.

Ruedas ø260x55 mm.

Neumática.

Peso: 19,7 Kg.

Carga carretilla: 225 Kg.

Carga plataforma: 400 Kg.

antes ~~288'81~~
207'63 euros
+IVA 251'23

CARRETILLA PARA GARRAFAS DE AGUA

Ruedas neumáticas con llantas de acero y cojinete a bolas.

Bandejas plegables en aluminio para transportar bidones de agua (5 garrafas de 19 litros).

Puede transportar bidones y paquetes a la vez.



Código: 73-398

Medidas: 1270x490 mm.

Pala: 350x190 mm.

Ruedas ø260x56 mm.

Neumática.

Peso: 13,5 Kg.

Carga: 250 Kg.

antes ~~288'74~~
209'12 euros
+IVA 253,04



CARRETILLA ELÉCTRICA SUBE ESCALERAS

Un solo operario puede subir y bajar cargas por escaleras de manera fácil y cómoda. Adecuada para maquinaria de oficina, transporte de alimentación, bebidas, mobiliario, etc...

- Mango ajustable y basculante.
- Pala plegable de aluminio.
- Batería extraíble de Litio (capacidad +/- 60-135 pisos).
- Se suministra con cargador, batería y manual de instrucciones.
- Ruedas neumáticas.
- 2 velocidades: 24 peldaños/minuto
34 peldaños/minuto
- Freno de seguridad incluido
- Protección: IP54



**HASTA 34
PELDAÑOS X MINUTO**

170 Kg
73-400

200 Kg
73-405



73-400



DESDE **2.350¹¹** euros

Código	Referencia	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-400	CRE-AL170	1.100	524	323x524	170	26,1	3.800,00	2.350,11	2.843,63
73-405	CRE-AL200	1.195	545	323x524	200	28,8	3.950,00	2.626,75	3.178,37

CARRETILLA ELÉCTRICA SUBE ESCALERAS LIGERA

- Ligera.
- Hasta 105 Kg.
- Fácil operación
- Batería extraíble de Litio (capacidad +/- 800 peldaños).

105 Kg



73-410



DESDE **2.054'85** euros

Código	Referencia	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-410	CRE-AL105	1.430	505	323x524	105	18,5	3.090,00	2.054,85	2.486,37

CARRETILLA ELÉCTRICA SUBE ESCALERAS

Con una capacidad de 420 Kg. la CRE-AL420 permite a una sola persona subir y bajar cargas por escaleras de manera fácil. Bascula automáticamente el centro de gravedad de la carga. Adecuada para máquinas de wending, maquinaria pesada de oficina, cajas de seguridad, etc...

420 Kg



73-415



DESDE **8.365'00** euros

Código	Referencia	Altura (mm)	Ancho (mm)	Plataforma (mm)	Carga (kg)	Peso (kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-415*	CRE-AL420	1.130	614	570x630	420	92,0	11.950,00	8.365,00	10.121,65

*Consultar disponibilidad



CARROS PLATAFORMA

CARRO CAMARERA

Plataforma ligera con protección antideslizante, con bandejas. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias. Protección de goma en el borde de la plataforma. Ruedas en núcleo de plástico con banda de rodadura en goma de alta calidad. Incorporan cojinete de bolas para mejorar la resistencia y un avance suave.

DESDE **102'00** euros



73-540

73-544

Código	Plataforma (mm)	Altura Asidero (mm)	Ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-540	720x460	950	125	150	15,15	145,72	102,00	123,42
73-544	720x460	950	125	300	17,17	183,12	128,18	155,10



PLATAFORMA DE TRANSPORTE EN ACERO

2 rotantes giratorios y 2 rotantes fijos. Empuñadura abatible. Protección (en goma) del borde de la plataforma.

DESDE **52'25** euros

Código	Plataforma (mm)	Altura Asidero (mm)	Ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-550	720x480	820	100	150	8,59	74,64	52,25	63,22
73-560	920x620	860	125	300	17,17	145,96	102,17	123,63

PLATAFORMA DE CARGA

Construcción en ABS reforzado.
4 rotantes giratorios ø100mm.
Rotantes de calidad, ruedas en goma gris.

DESDE **60'98** euros



Código	Plataforma (mm)	Altura Plataforma (mm)	Ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-580	620x420	162	100	250	3,9	96,52	60,98	73,79

PLATAFORMA DE TRANSPORTE

Fabricadas en madera contrachapada de alta calidad.
4 rotantes giratorios con banda de goma elástica color azul.
Tratamiento anti-putrefacción.
Revestimiento antideslizante.

LA DE MAYOR CARGA



DESDE **57'59** euros

Código	Plataforma (mm)	Espesor Plataforma (mm)	Ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-590	600x300	27	100	450	6,06	82,27	57,59	69,68
73-592	600x400	27	100	450	7,07	86,61	60,63	73,36
73-594	700x500	27	100	450	9,09	95,26	66,68	80,68

CARRETILLAS DE HIERRO

CARRETILLA HIERRO SOLDADURA

- Carretilla de hierro ligera, manejable y robusta, gracias a su chasis reforzado.
- Diámetro del tubo 25mm.
- Chasis con acabado martelé.
- Ideal para el transporte de carga cilíndrica gracias a su bastidor curvo, como botellas de gas.
- Excelente capacidad de rodar gracias a sus ruedas premium en goma maciza del catálogo de ruedas GAYNER.
- Incorpora cinta de sujeción con velcro para la carga cilíndrica.



DESDE **69'41** euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Ruedas Ø	Ruedas	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-445/4	1.150	350	260x200	250	Goma Maciza	11,11	200	109,87	69,41	83,99

CARRETILLAS DE HIERRO

CR-H250

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm. Pala abatible.
Pala de 16x420/520x340 mm.



Goma



Impinchable



Neumática

Impinchable
Alta densidad

DESDE **69'08**
euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Ruedas ø	Ruedas	Cojinete	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-450	1.200	500	260	Neumáticas	Rodillos	12,0	250	98,69	69,08	83,59
73-452	1.200	500	260	Impinchables	Rodillos	13,0	200	116,53	81,57	98,70
73-453	1.200	500	260	Impinchables AD	Bolas	14,0	250	144,41	101,09	122,32
73-454	1.200	500	250	Goma Maciza	Liso	13,0	250	98,35	68,85	83,31

CR-H300

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm.
Pala de 220x450 mm.



Goma



Impinchable



Neumática

Impinchable
Alta densidad

DESDE **65'14**
euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Ruedas ø	Ruedas	Cojinete	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-468	1.150	450	250	Goma Maciza	Liso	12,6	300	93,85	65,14	78,82
73-472	1.150	450	260	Neumáticas	Rodillos	11,6	300	96,79	67,75	81,98
73-474	1.150	450	260	Impinchables	Rodillos	12,6	300	101,74	71,36	86,35
73-475	1.150	450	260	Impinchables AD	Bolas	12,6	300	139,84	97,33	117,77

CR-H350

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm.
Pala de 220x500 mm.



Goma



Neumática

DESDE **70'38**
euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Ruedas ø	Ruedas	Cojinete	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-476	1.100	500	250	Goma Maciza	Liso	18,8	350	100,54	70,38	85,16
73-480	1.100	500	260	Neumáticas	Rodillos	13,2	350	102,55	71,79	86,87

A large blue metal dumpster is shown with its lid open, revealing a pile of wood and plastic waste inside. The dumpster is situated in an industrial or construction area, with a chain-link fence and various buildings and cranes visible in the background under a clear sky.

Gestión de Residuos

**AHORRA TIEMPO Y
ESFUERZO
VOLCADO AUTOMÁTICO**

CONTENEDORES AUTOBASCULANTES

Diseñados para la clasificación de residuos, desechos y manejo de materiales. Completamente estancos y perfectamente manipulable con una carretilla elevadora. Incorpora un resorte en la parte inferior delantera para el vaciado automático.

Código: 74-650

Altura: 870 mm
Ancho: 865 mm
Largo: 1.525 mm
Volumen: 520 L
Peso neto: 101,0 Kg
Carga: 600 Kg

antes ~~1.108'36~~
797'31 euros
+IVA 964'75



Ver Video

Código: 74-660

Altura: 1.045 mm
Ancho: 1.215 mm
Largo: 1.700 mm
Volumen: 1.300 L
Peso neto: 157,0 Kg
Carga: 1.100 Kg

antes ~~1.848'15~~
1.241'96 euros
+IVA 1.502'77



KIT ROTANTES



Código: 74-680

Altura total del rotante: 190 mm
Material: Nylon
2 rotantes giratorios
+ 2 rotantes fijos
Carga: 1.600 Kg

antes ~~134'22~~
116'38 euros
+IVA 140'82



APILADOR MANUAL PARA BARRILES

Código: 75-472

Altura: 1.960 mm

Ancho: 832 mm

Largo: 1.325 mm

Elevación máx.: 1.350 mm

Peso neto: 190 Kg

Carga: 400 Kg

antes ~~1.788'54~~
1.116'28 euros
 +IVA 1.350'70

CARRO PARA BARRILES

Código: 74-604

Barril: ø572mm / 210 Litros

Peso neto: 50 Kg

Carga: 364 Kg

antes ~~535'41~~
338'25 euros
 +IVA 409'28



CONTENEDOR DE RETENCIÓN CON REJILLA

Diseñados para el almacenaje de líquidos tóxicos, peligrosos e inflamables. Completamente estancos y perfectamente manipulable con una carretilla elevadora o transpaleta. Con capacidad para 2 o 4 bidones.

DESDE **542'28** euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Barriles (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-632	1.220	815	330	2	37	858,37	542,28	656,16
74-636	1.220	1.220	406	4	59	1.293,26	817,02	988,59

● PINZA PARA BIDONES EB 350

Pinza de elevación de bidones metálicos estándar. Permite la traslación y elevación de bidones en posición vertical. Ideal cuando hay escasez de espacio para su manipulación.

Código: 78-252/28

Barril: ø572mm / 210 Litros

Peso neto: 9,60 Kg

Carga: 350 Kg

antes ~~130'57~~
80'75
 euros
 +IVA 97'71



● PINZA PARA BIDONES EB 500

Pinza de elevación de bidones metálicos estándar. Permite la traslación y elevación de bidones en posición vertical. Ideal cuando hay escasez de espacio para su manipulación.

Código: 78-252/29

Barril: ø572mm / 210 Litros

Peso neto: 7,5 Kg

Carga: 500 Kg

antes ~~127'57~~
85'08
 euros
 +IVA 102'95

● ESLINGA DE CADENA PARA BIDONES PB 500

Eslinga de dos ramales de cadena con garras diseñada para la elevación y transporte de bidones. Su propio diseño facilita la adaptación a diversos modelos de bidón.

Código: 78-252/30

Cadena grado 80: 6,3

Longitud: 516mm

Peso neto: 3,6 Kg

Carga 1/2 ramales: 500/1.000 Kg

antes ~~102'60~~
63'45
 euros
 +IVA 76'77



A manual pallet truck is shown in a warehouse setting. The truck has a red base and a black handle. The brand name "GAYNER" is visible on the red base. The background shows rows of white pallets stacked in the warehouse.

**Transporte y elevación
de cargas**

● JAULA DE TRABAJO PLEGABLE

Plataforma para realizar reparaciones y trabajos de mantenimiento en zonas situadas a cierta altura. Útil para carretillas y retráctiles. Construida en acero perfilado con plataforma de trabajo antideslizante y barandilla de protección.

Carga máxima de 2 personas o 300 Kg. Superficie de trabajo: 1.200 x 1.000 mm. Aberturas de acceso lateral. Conforme a la directiva 83/655/CEE

OPCIONAL

Kit rotantes. 2 rotantes giratorios con freno + 2 rotantes fijos.

Código: 74-690

Ancho plataforma: 1.200x1.000 mm

Altura desplegada: 2.184 mm

Altura plegada: 295 mm

Peso: 95 Kg

Carga: 300 Kg



KIT ROTANTES

Código: 74-680


Altura total del rotante: 190 mm

Material: Nylon

2 rotantes giratorios

+ 2 rotantes fijos

Carga: 1.600 Kg





TRANSPORTADORES DE PALETS

Portapalets con equilibrado automático.
Ajustable en 5 posiciones horizontales y 3 verticales.

Código: 74-692

Altura: 1.640/2.340 mm
Ancho: 950 mm
Largo: 1.140 mm
Peso neto: 150 Kg
Carga: 2.000 Kg

antes 1.852'73

1.219'10 euros

+IVA 1.475'11

Código: 74-693

Altura: 1.720/2.420 mm
Ancho: 950 mm
Largo: 1.140 mm
Peso neto: 280 Kg
Carga: 3.000 Kg

antes 2.288'66

1.471'33 euros

+IVA 1.780'31



GANCHO DE ELEVACIÓN PARA CARRETILLAS

Accesorio para carretillas muy útil para realizar tareas de elevación.



Código: 74-695/2

Altura: 115 mm
Ancho: 120 mm
Largo: 440 mm
Peso neto: 14 Kg
Carga: 1.000 Kg

antes 274'72

171'73 euros

+IVA 207'79

Código: 74-695/4

Altura: 140 mm
Ancho: 150 mm
Largo: 660 mm
Peso neto: 25 Kg
Carga: 2.500 Kg

antes 401'15

250'76 euros

+IVA 303'42

MESAS HIDRÁULICAS

Descenso controlado. Sistema de seguridad para evitar la caída en caso de rotura.
2 Rotantes giratorios con freno y dos fijos. Ruedas con bandaje en poliuretano.
Válvula de sobrecarga de seguridad.

DESDE **322^{'11}** euros

Código	Ancho Plataforma	Largo Plataforma	Elevación	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-710	438	700	720	46	150	494,79	322,11	398,14
74-720	500	815	880	77	300	679,02	442,04	546,38
74-740	500	815	880	81	500	738,06	480,48	593,88
74-750	510	1.000	990	125	750	977,64	636,44	786,66
74-770	510	1.016	990	140	1.000	1.031,30	671,38	829,83

Doble TIJERA

DESDE **561^{'78}** euros

Código	Ancho Plataforma	Largo Plataforma	Elevación	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-730	500	910	1.300	105	350	862,95	561,78	679,75
74-760	610	1.220	1.500	195	800	1.657,23	1.078,86	1.305,42

MESAS ELEVADORAS SEMI-ELÉCTRICAS

Motor de 700 W y bomba hidráulica de fabricación europea.

Elevación eléctrica con traslación manual.

Batería de 12V / 75Ah.

Dispone de dos ruedas fijas de 150 mm de diámetro y dos ruedas giratorias con freno.

RECOMENDACION

Los ciclos deben estar espaciados tres minutos para un buen uso del conjunto motor / bomba.

DESDE **1.862^{'72}** euros

Código	Ancho Plataforma	Largo Plataforma	Elevación	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-780	520	1.010	1.618	198	500	2.801,89	1.862,72	2.253,89
74-790	520	1.010	950	169	1.000	2.859,13	1.901,32	2.300,60



PLATAFORMAS ELÉCTRICAS

Diseño del hidráulico compacto, con todos los elementos de seguridad cumpliendo las normas EN1570. Cilindro de alta presión con sistema de seguridad dual. Pistón al cromo duro. Botones de pulsación de elevar y descender fácilmente para obtener la postura ergonómica correcta. Con botón de paro de emergencia y 3mt de longitud de cable. Diferentes capacidades de carga hasta 3.000 Kg.

DESDE **1.785'67** euros

Código	Elevación (mm)	Velocidad Elevación (mm/s)	Velocidad Descenso (mm/s)	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-830	1.010	15	13	160	500	2.713,78	1.785,67	2.160,66
74-834	1.010	26	20	220	1.000	2.701,91	1.830,50	2.214,91
74-838	1.010	40	30	280	2.000	3.262,89	2.146,98	2.597,85
74-842	1.020	26	22	320	3.000	3.924,72	2.582,47	3.124,79

TRANSPALETAS HIDRÁULICAS

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

**LA MEJOR
TRANSPALETA
DEL MERCADO**

DESDE **357'33** euros



Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-22	540	1.150	2.500	AC	PU	560,90	357,33	432,37
75-24	540	1.150	2.500	AC	NY	555,61	357,33	432,37
75-24/4	540	1.150	2.500	NY	NY	555,61	357,33	432,37
75-27	685	1.000	2.500	NY	NY	613,49	373,33	451,73
75-28	685	1.150	2.500	AC	PU	613,49	373,33	451,73

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho
NY - Nylon

Rodillos
PU - Poliuretano
NY - Nylon



No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricación.

TRANSPALETAS PALA CORTA

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

**FABRICACIÓN
BAJO PEDIDO**
(Confirmar plazos)



DESDE **373'33** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-20	540	800	2.500	AC	PU	572,59	373,33	451,73
75-20/02	540	900	2.500	AC	PU	656,26	459,38	555,85
75-20/04	540	1.000	2.500	AC	PU	656,26	459,38	555,85
75-20/06	685	800	2.500	AC	PU	704,86	483,53	585,07
75-20/08	685	900	2.500	AC	PU	704,86	483,53	585,07
75-20/10	685	1.000	2.500	AC	PU	704,86	483,53	585,07

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho

Rodillos
PU - Poliuretano

TRANSPALETAS PALA LARGA

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

**FABRICACIÓN
BAJO PEDIDO**
(Confirmar plazos)



DESDE **596'09** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-21	540	1.500	2.000	AC	PU	868,93	596,09	721,27
75-21/02	540	1.800	2.000	AC	PU	923,41	646,53	782,30
75-21/04	540	2.000	2.000	AC	PU	941,85	659,30	797,75
75-21/06	685	1.500	2.000	AC	PU	947,92	663,54	802,88
75-21/08	685	1.800	2.000	AC	PU	960,88	672,06	813,19
75-21/10	685	2.000	2.000	AC	PU	966,15	676,31	818,34

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho

Rodillos
PU - Poliuretano

No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricación.

TRANSPALETAS SILENT

Equipada con rueda de timón y rodillos en poliuretano de alta elasticidad (Elasthane) garantizando la suavidad y silencio durante su uso.

Máxima protección del suelo.



DESDE **473'71** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-30	540	1.150	2.500	PE	PE	690,54	473,71	573,19



Ruedas timón
PE - Elasthane

Rodillos
PE - Elasthane

TRANSPALETAS PERFIL BAJO

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.

Bomba con válvula de sobrecarga.

Émbolo y pistón cromados. Juntas de primera calidad.

Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.

3 recubrimientos de pintura. Tándem de rodillos.

Chasis equipado con rodillos de entrada y salida..

**FABRICACIÓN
BAJO PEDIDO
(Confirmar plazos)**

DESDE **813'28** euros



Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Altura pala	Carga (kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-32/2	540	1.150	35	1.000	PU	AR	1.799,38	1.234,37	1.493,59
75-32/6	540	1.150	51	2.000	PU	PU	1.997,01	1.369,95	1.657,64
75-32/4	685	1.120	35	1.000	PU	AR	1.105,54	813,28	984,07
75-32/8	685	1.220	51	2.000	PU	PU	1.287,62	883,31	1.068,81



Ruedas timón
PU - Poliuretano

Rodillos
PU - Poliuretano
AR - Acero

TRANSPALETA 3000Kg

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.



3.000 KG

DESDE **453'75** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-37	540	1.150	3.000	AC	PU	648,21	453,75	549,04



Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho


Rodillos
PU - Poliuretano

TRANSPALETA GALVANIZADA

Galvanizada en caliente a 450°C. Espesor del galvanizado, 100 micras.
Válvula de sobrecarga. Pistón cromado. Bomba galvanizada resistente a los escapes.
Juntas de primera calidad. Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
Mando de 3 posiciones. Tandem de rodillos. Rodillos de entrada y salida.

DESDE **896'89** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-38	540	1.150	2.500	NY	NY	1.281,27	896,89	1.085,24



Ruedas timón
NY - Nylon

Rodillos
NY - Nylon

TRANSPALETA INOX

Válvula de sobrecarga. Pistón cromado. Bomba INOX resistente a los escapes. Juntas de primera calidad. Descenso rápido sin carga, más despacio con carga. Mando de 3 posiciones. Tandem de rodillos. Rodillos de entrada y salida. Horquillas cerradas, aptas para trabajar en industrias de alimentación, ambientes corrosivos y ácidos. Bomba de aceite hidráulico anticongelante para temperaturas de hasta - 30°C

BOMBA INOX AISI 316

DESDE **2.506'65** euros

Código	Acero Inoxidable	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-39	INOX 304	540	1.150	2.000	NY	NY	3.769,40	2.506,65	3.033,05
75-39/2	INOX 316	540	1.150	2.000	NY	NY	4.354,39	3.048,07	3.688,16

Ruedas timón
NY - Nylon

Rodillos
NY - Nylon

TRANSPALETA DE TIJERA

Válvula de sobrecarga - Émbolo y pistón cromados - Un solo pistón (mayor capacidad y fiabilidad) - Juntas de primera calidad - Horquillas reforzadas - Timón ergonómico con protección de caucho en el asa - Palanca del timón de 3 posiciones - Levanta hasta 800 mm. - Elevación rápida para cargas menores de 250 Kg.

DESDE **714'05** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Elevación (mm)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-42	540	1.170	1.000	800	AC	PU	1.040,89	714,05	864,00



TRANSPAleta DE TIJERA ELÉCTRICA

De un solo pistón (mayor capacidad y fiabilidad) - Juntas de primera calidad - Horquillas reforzadas - Timón ergonómico con protección de caucho en el asa - Palanca del timón de 3 posiciones - Levanta hasta 800 mm. - Sistema de estabilización autoajustable para elevación mayor de 400 mm. - Elevación eléctrica o manual - Incorpora cargador de 12V/10A externo.

Código: 75-426

Medidas: 540x1.170 mm.

Elevación: 800 mm.

Ruedas timón: Caucho.

Rodillos: Poliuretano.

Carga: 1.000 Kg.

antes ~~3.043'72~~

1.943'11 euros

+IVA 2.351'16

TRANSPAleta PESADORA PRO

Pantalla LED 30mm. Precisión de pesaje +/- 0,1% sobre 2.000Kg. Visualización paso a paso de 0,5 Kg. Teclado a prueba de agua. Funciones: Bruto / Tara / Neto / Total. Temperatura de trabajo -10°C a +40°C. Incluye cargador externo a 220V.

Código: 75-446

Horquillas: 540x1.150 mm

Batería: 6V/4Ah

Ruedas timón: 2 x PU 200x50

Rodillos: 2 x PU 80x70

Radio de giro: 1.450 mm

Elevación máx.: 200 mm.

Elevación mín.: 75 mm.

Precisión (%): ± 0,1

Peso: 94 Kg.

Carga: 2.000 Kg.

antes ~~1.438'45~~

908'74 euros

+IVA 1.099'58



Detalle display indicador de carga



Código: 75-448

Con Impresora

antes ~~1.818'60~~

1.127'42 euros

+IVA 1.364'18



TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.500 KG

Transpaleta FULL ELECTRIC. Capacidad para 1.500 Kg de carga. Batería de ION Litio 24V 20Ah con 3 horas de duración. Incluye cargador. Display indicador nivel de batería. Sistema de apagado automático. Función de encendido con llave de contacto. Diseño ergonómico. Chasis robusto para uso intensivo.



Código: 75-451/4

Elevación máx.: 195 mm.

Elevación mín.: 80 mm.

Ruedas timón: Poliuretano.

Rodillos: Poliuretano.

Batería: 24V / 20 Ah. Li

Carga: 1.500 Kg.

antes ~~3.900'57~~

1.936'23
euros

+IVA 2.342'84



TIEMPO DE CARGA



Fácil cambio y transporte de batería.



Batería de Ion Litio con cargador



Protección del sistema de elevación y tracción

No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricación.

ELEVADOR INDUSTRIAL DE CARGA

Elevadores de carga de diseño compacto y reducidas dimensiones, que ofrecen a montadores y técnicos una solución segura y práctica para la elevación de cualquier tipo de carga. Gracias a nuestra amplia gama de modelos, adaptadores y accesorios, los elevadores GAYNER se utilizan en multitud de sectores, gozando de un gran reconocimiento por su alta calidad y resistencia.

**ESPECIAL
INSTALADORES**



DESDE **2.515'57**
euros

Código	Medidas plegada (mm)	Altura Máxima (m)	Medidas Horquilla (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-452/10	465x570x1.770	2,90	560x40x40	56,6	150	3.593,67	2.515,57	3.043,84
75-452/20	810x620x1.680	6,30	660x60x60	126,0	200	5.734,39	4.014,07	4.857,02
75-452/30	950x740x1.620	3,85	660x60x60	151,0	300	5.715,95	4.001,17	4.841,42
75-452/35	950x740x1.980	6,50	660x60x60	176,0	300	6.256,81	4.379,77	5.299,52
75-452/40	950x740x1.980	3,55	660x60x60	150,0	400	5.940,93	4.158,65	5.031,97
75-452/45	950x740x1.980	6,50	660x60x60	207,5	400	7.075,83	4.952,52	5.992,55

ELEVADOR PARA CARGA SUPERIOR

Elevador industrial para carga SUPERIOR.
Uso en interiores y exteriores.
Sencillo y rápido montaje.

**PERFECTO PARA
INSTALACIONES DE
AIRE ACONDICIONADO**

DESDE **426'74** euros



Código	Referencia	Elevación (mm)	Carga máx. (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-452/80	EPL 710	4.000	100	609,63	426,74	516,36
75-452/85	EPL 720	3.500	125	930,00	651,00	787,71
75-452/90	EPL 730/R	4.560	125	1.584,59	1.011,60	1.224,04

(Se sirven sin bandejas)

Bandejas para elevador para carga superior EPL

DESDE **89'22** euros



Código	Elevador	Medidas (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
975-452/01	EPL 710	400x800	140,61	93,88	113,59
975-452/02	EPL 710	450x450	143,61	90,73	109,78
975-452/03	EPL 720 / EPL 730	400x800	147,30	93,06	112,60
975-452/04	EPL 720 / EPL 730	450x450	141,22	89,22	107,96

GRUA PLEGABLE INDUSTRIAL



DESDE **625'46** euros

Código	Referencia	Elevación máxima (mm)	 (Kg)	Carga máx. (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-454/4	GPI-1,0	2.450	115	1.000	893,52	625,46	756,81
75-454/6	GPI-2,0	2.490	165	2.000	1.212,01	848,97	1.027,25

CONSULTAR STOCK

ATENCIÓN: Los plazos de entrega pueden variar debido a la crisis de los componentes electrónicos.





GRÚA MÓVIL ROTATIVA 360° CONTRAPESADA

Tracción manual y brazo extensible manual en 4 posiciones.

Equipada con una bomba manual de doble acción para elevar el brazo de forma rápida y sin esfuerzo.

La válvula de descenso permite ajustar la velocidad de descenso.



DESDE 4.304'78 euros

Código	Referencia	Rotación	Tracción	Elevación	Extensión Brazo	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
75-455/10	GMRC-200	360° Manual	Manual	Bomba manual hidráulica	Manual	400	200	6.832,78	4.304,78	5.208,78	125,00

CONSULTAR STOCK

ATENCIÓN: Los plazos de entrega pueden variar debido a la crisis de los componentes electrónicos.





GRÚA MÓVIL ROTATIVA 360° CONTRAPESADA

Tracción manual y brazo eléctrico con distribuidor de 4 posiciones para:

Elevación y descenso del brazo.

Extensión y retraimiento del brazo.

Todos los movimientos (brazo y extensión) controlados eléctricamente, progresivos y ajustables por el operador con extrema precisión.



DESDE 8.600'24 euros

Código	Referencia	Rotación	Tracción	Elevación	Extensión Brazo	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
75-455/15	GMRC-500E	360° Manual	Manual	Eléctrica velocidad ajustable	Eléctrica velocidad ajustable	645	500	13.651,17	8.600,24	10.406,29	150,00

APILADORES MANUALES LIGEROS

Fácil de maniobrar y de posicionar. Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg. Control preciso de velocidad de descenso por válvula ajustable manual. Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido.



DESDE **590'29** euros

Código	Elevación	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-456/2	765	75	400	887,66	590,29	714,25
75-456/4	1.115	81	400	968,78	644,19	779,47
75-456/6	1.415	91	400	1.020,29	678,49	820,97

APILADORES SEMI-ELÉCTRICOS LIGEROS

Fácil de maniobrar y de posicionar. Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg. Control preciso de velocidad de descenso por válvula ajustable manual. Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido. Elevación eléctrica. Cargador incluido. Batería: 1 año de garantía.



DESDE **2.094'05** euros

Código	Elevación	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-458/4	1.200	121	400	3.148,94	2.094,05	2.533,80
75-458/6	1.500	126	400	3.263,58	2.170,28	2.626,04

APILADORES MANUALES

- Altura de elevación: 1,6 mt.
- Descenso controlado. 2 Rotantes giratorios, uno con freno.
- Ruedas y rodillos de hierro-poliuretano.
- Válvula de sobrecarga de seguridad.
- Posibilidad de bombeo por timón o por pedal.
- Mando de tres posiciones.



**TOP
VENTAS**



DESDE **982^{'77}** euros

Código	Elevación máxima (mm)	Elevación mínima (mm)	Velocidad de elevación (mm/impulso)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Horquillas (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-460	1.600	90	>18	2.040	540	1.390	1.150x160	202,00	1.000	1.403,96	982,77	1.189,15
75-462	1.600	90	>18	2.040	540	1.390	1.150x160	237,35	1.500	1.721,44	1.205,01	1.458,06



ELEVADOR/POSICIONADOR ELÉCTRICO

Protección electrónica de sobrecarga.

Elevación hasta 1800mm.

Posibilidad de accesorios para elevar productos especiales.

Dimensiones bandeja: 600x500 mm.

**ELEVACIÓN
ELÉCTRICA**

DESDE **1.384'95** euros

Código	Elevación (mm)	Carga máx. (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-459/2	1.500	150	2.239,39	1.384,95	1.675,79
75-459/4	1.800	250	3.330,96	2.060,03	2.492,64

*Consultar disponibilidad

APILADOR ELECTROMANUAL

Altura de elevación: 3,0 mt. - Elevación y descenso electro-hidráulico - Cargador incorporado - 2 Rotantes giratorios, uno con freno - Construidos con acero de alta calidad - Fácil operación - Batería semitracción. Batería: 1 año de garantía.

**TRACCIÓN MANUAL
ELEVACIÓN ELÉCTRICA**



Código: 75-484

Elevación máx.: 3.000 mm.

Elevación mín.: 85 mm.

Ruedas timón: Poliuretano.

Rodillos: Poliuretano.

Batería: 12V / 110 Ah.

Carga: 1.000 Kg.

antes **5.098'17**
3.299'38 euros
+IVA **3.992'25**

EXTENSIÓN HORQUILLAS GALVANIZADAS

Construcción en acero robusto.
 Acabado galvanizado de calidad.
 Bulón de seguridad.
 Venta por pares.




DESDE 309'02 euros

Código	Medidas (mm)	Medidas Horquilla (mm)	Carga a 600mm (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (par) (€)	+IVA (€)
75-696/02	1.800	100x40	1.000	459,85	309,02	373,91
75-696/04	2.000	100x40	1.000	519,03	363,32	439,62
75-696/06	2.200	100x40	1.000	571,87	400,31	484,38
75-696/08	2.400	100x40	1.000	623,03	418,68	506,60
75-696/10	1.800	125x45	1.750	553,69	387,58	468,97
75-696/12	2.000	125x45	1.750	614,34	430,04	520,35
75-696/14	2.200	125x45	1.750	675,03	472,52	571,75
75-696/16	2.400	125x45	1.750	735,17	514,62	622,69
75-696/18	1.800	150x50	2.500	839,68	587,78	711,21
75-696/20	2.000	150x50	2.500	912,05	612,90	741,61
75-696/22	2.200	150x50	2.500	1.006,54	676,39	818,43
75-696/24	2.400	150x50	2.500	1.100,23	739,35	894,61


Consultar disponibilidad.

HORQUILLA GRÚA EXTENSIBLE

Grúa con mástil extensible.
 Incluye grillete y gancho giratorio 360°.
 Cadena de seguridad.
 Construcción robusta en acero galvanizado.

DESDE 1.015'94 euros
75-698/02


Consultar disponibilidad.

75-698/04


HORQUILLA GRÚA TELESCÓPICA INCLINABLE

Grúa con mástil extensible e inclinable.
 Incluye grillete y gancho giratorio 360°.
 Cadena de seguridad.
 Construcción robusta en acero galvanizado.


DESDE 1.203'07 euros

Código	Elevación (mm)	Carga máx. (Kg)	Peso (par) (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-698/06	2.480	2.500	180	1.718,67	1.203,07	1.455,71
75-698/08	2.230	4.500	233	1.050,00	1.295,00	1.566,95

Consultar disponibilidad.



GATOS MECÁNICOS CON PIE DE ELEVACIÓN

El simple y eficiente mecanismo hace que la respuesta a la elevación sea más rápida y positiva que en un gato hidráulico. La carga se eleva gradualmente (de forma controlada) y desciende de la misma manera. La carga puede permanecer elevada indefinidamente sin riesgo alguno. Especialmente indicado para trabajar en las condiciones más adversas (agua, suciedad, etc.)

DESDE **294'68** euros


Código	Referencia	Altura (mm)	 (mm)	Carga uña inf. (Tn)	Carga uña sup. (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-205	GA-05	765	22	3,5	5,0	420,97	294,68	356,56
76-210	GA-10	770	38	7,0	10,0	663,00	464,10	561,56
76-216	GA-16	900	65	11,2	16,0	1.136,50	755,83	914,55

GATOS HIDRÁULICOS CON PIE DE ELEVACIÓN

Uña de elevación ajustable. Construcción robusta. Válvula de seguridad contra sobrecargas. Ascenso y descenso suave. Velocidad de descenso ajustable. Temperatura de uso: -20°C a +50°C.

DESDE **342'95** euros

Código	Referencia	Altura (mm)	 (mm)	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-252	GH-05	368	30,5	5	554,53	342,95	414,97
76-256	GH-10	420	40,0	10	617,77	382,06	462,29
76-260	GH-25	520	100,0	25	2.016,90	1.247,35	1.509,29



GATOS HIDRÁULICOS PERFIL BAJO

Uña de elevación ajustable. Construcción robusta. Válvula de seguridad contra sobrecargas. Ascenso y descenso suave. Velocidad de descenso ajustable. Temperatura de uso: -20°C a +50°C.


DESDE **313'15** euros

Código	Referencia	Altura (mm)	 (mm)	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-240	GHL-03	250	21,5	3	506,34	313,15	378,91
76-244	GHL-08	270	28,0	8	552,24	341,53	413,25

PALANCA MÓVIL

DESDE **124'09** euros

Código	Referencia	Largo (mm)	Ruedas (mm)	 (mm)	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-274	PM-1,5	2.000	ø75x55	13	1,5	196,43	124,09	150,15
76-280	PM-5,0	1.620	ø70x55	24	5,0	608,92	435,23	526,63



GATOS DE BOTELLA

Vástago y tornillo del cilindro tratados térmicamente

Equipado con una válvula de sobrecarga

Base cilíndrica soldada y sin atornillar para evitar cualquier riesgo de fugas

Base ancha para mayor estabilidad y seguridad de uso

Equipado de serie con un tornillo de extensión (excepto modelo GAB-32)

Equipado con asa de transporte en los modelos GAB-12, GAB-20 y GAB-32



GAB-03

GAB-06

GAB-12

GAB-20

GAB-32



CALIDAD PREMIUM



(*) Equipado de serie con un tornillo de extensión (excepto GAB-32)

DESDE **29'62** euros

Código	Referencia	Dimensiones (mm)	Altura mínima (mm)	Elevación (mm)	Altura ajustable (*) (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-310	GAB-03	97x109x190	190	118	60	3.000	2,95	42,32	29,62	35,84
76-314	GAB-06	106x118x210	210	125	70	6.000	3,70	49,46	34,62	41,89
76-318	GAB-12	118x135x230	230	150	80	12.000	6,50	69,50	48,65	58,87
76-324	GAB-20	140x160x240	240	150	60	20.000	9,70	95,02	67,07	81,15
76-328	GAB-32*	165x185x260	260	160	-	32.000	17,80	109,04	132,87	160,77

GATOS DE CARRETILLA

Gato de carretilla de uso simple y sencillo para uso ocasional. Elevación hasta 340mm y máxima carga 2.000Kg.

Válvula de sobrecarga.

Mango desmontable para un transporte fácil.

2 ruedas fijas y 2 giratorias, con asa de plástico para un cómodo manejo y transporte.



DESDE **58'33** euros

Código	Referencia	Dimensiones (mm)	Altura mínima (mm)	Elevación (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-350	GAC-02	450x195x135	135	340	2.000	8,50	83,33	58,33	70,58
76-354	GAC-02/PB	450x195x135	85	330	5.000	8,50	103,54	72,48	87,70

CONJUNTOS DE TANQUETAS (1 GIRATORIA + 2 FIJAS)

Los conjuntos se componen de 1 tanqueta giratoria con timón y 2 tanquetas fijas. Las tanquetas fijas disponen de agujeros pasantes para permitir la alineación mediante una barra.

Código: 76-074

Altura plataforma: 105 mm.

Peso: 21,0 Kg.

Carga: 6.000 Kg.

antes ~~425'88~~
276'92 euros
+IVA 335'07



Código: 76-078

Altura plataforma: 115 mm.

Peso: 79,0 Kg.

Carga: 12.000 Kg.

antes ~~1.015'02~~
661'10 euros
+IVA 799'93

TANQUETAS CON ROTANTES

Código: 76-040

4 rotantes giratorios

Ø Rotantes: 75x46 mm.

Peso: 14,0 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

antes ~~322'54~~
209'97 euros
+IVA 254'06



Código: 76-044

2 rotantes giratorios +

2 rotantes fijos

Ø Rotantes: 75x46 /
100x35 mm.

Peso: 13,0 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

antes ~~220'88~~
148'66 euros
+IVA 179'88



TANQUETAS TRI-GIRATORIAS

Código: 76-046

3 rotantes giratorios

Ø Rotantes: 80x70 mm.

Peso: 21,0 Kg.

Carga: 2.000 Kg.

antes ~~300'88~~
201'41 euros
+IVA 243'71

Código: 76-048

5 rotantes giratorios

Ø Rotantes: 80x70 mm.

Peso: 35,0 Kg.

Carga: 4.000 Kg.

antes ~~451'55~~
293'96 euros
+IVA 355'69



CONJUNTO TANQUETAS PRO CPT-PRO (TPG + TPF)

18 Tn 24 Tn 40 Tn

DESDE **1.531'35** euros



Código	Composición	Carga (Tn)	Altura Carga (mm)	Nº Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-100/18	1 TP9G + 1 TP9F	18	110	24	2.352,30	1.531,35	1.852,93
76-100/24	1 TP12G + 1 TP12F	24	110	32	2.918,50	1.899,94	2.298,93
76-100/40	1 TP20G + 1 TP20F	40	180	32	4.753,22	3.094,35	3.744,16

TANQUETAS DE ACERO

DESDE **70'78** euros

Código	Largo x Ancho x Alto (mm)	Nº rodillos	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-174/0	206x100x67	15	10	108,72	70,78	85,64
76-174/2	216x112x74	13	15	154,01	100,78	121,94
76-174/4	268x127x91	13	30	196,10	127,66	154,47
76-174/6	380x168x125	13	60	479,93	312,43	378,04
76-174/8	530x182x145	17	80	832,15	541,73	655,49



KIT TANQUETAS KT

Tanqueta de cadena de rodillos en acero
cementado

DESDE **567'03** euros

20 Tn 30 Tn 60 Tn

Código	Composición	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-182	2 giratorias + 2 fijas	20	871,02	567,03	686,11
76-184	2 giratorias + 2 fijas	30	938,49	610,96	739,26
76-186	2 giratorias + 2 fijas	60	1.129,40	735,24	889,64

POLIPASTO MANUAL A PALANCA

Gama Pro

Ganchos en acero forjado de alta resistencia con pestillo de seguridad y giratorios 360°, preparados para abrirse sin rotura en caso de sobrecarga. Cadena de carga grado 80. Dispositivo de punto neutro para fijar rápidamente la carga.



DESDE **80'92** euros

Código	Elevación* (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-104	1,0	1,8	250	124,30	80,92	97,91
78-108	1,5	4,0	500	146,09	95,10	115,07
78-112	1,5	7,0	750	195,22	127,09	153,78
78-114	1,5	11,0	1.500	247,00	160,80	194,57
78-116	1,5	21,0	3.000	395,73	257,62	311,72
78-118	1,5	31,0	6.000	596,26	388,17	469,69

* OPCIONAL: Metros adicionales de cadena. Consultar



POLIPASTO MANUAL A CADENA

Gama Pro

Cárter en chapa de acero recubierto de pintura al horno. Ganchos construidos en aleación de acero dúctil, con un tratamiento especial, garantizando que el gancho no se rompa sino que se vaya deformando gradualmente bajo una sobrecarga.

Cadena de carga grado 80 recubierta de pintura epóxica para mejor protección contra la corrosión.



**FRENO DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN SOBRECARGA**

DESDE **111'52** euros

Código	Elevación* (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-130	3,0	10,0	500	171,31	111,52	134,94
78-132	3,0	12,0	1.000	204,49	133,12	161,08
78-134	3,0	19,0	1.500	269,62	175,52	212,38
78-136	3,0	22,0	2.000	270,88	181,55	219,68
78-138	3,0	32,0	3.000	355,59	231,49	280,10
78-140	3,0	41,8	5.000	580,95	378,20	457,62
78-141/02	3,0	81,7	10.000	998,64	650,11	786,63

* OPCIONAL: Metros adicionales de cadena. Consultar



POLIPASTO ELÉCTRICO A CADENA

Polipastos clasificados según FEM/DIN 15020 de categoría M4 y M5 para uso profesional. Fabricados con la más alta tecnología, cadena de carga carbonizada para ofrecer mayor capacidad y resistencia a abrasiones. Protección clase IP55.

DESDE **1.394'22** euros

Código	Elevación (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-141/10	3,0	62,0	250	2.141,66	1.394,22	1.687,01
78-141/12	6,0	65,0	250	2.324,95	1.513,15	1.830,91
78-141/13	12,0	67,0	250	2.690,40	1.751,50	2.119,32
78-141/14	3,0	63,0	500	2.277,12	1.482,41	1.793,72
78-141/16	6,0	66,0	500	2.462,86	1.603,32	1.940,02
78-141/17	12,0	68,0	500	2.828,38	1.841,28	2.227,95
78-141/18	3,0	55,0	1.000	2.394,18	1.558,61	1.885,92
78-141/20	6,0	60,0	1.000	2.614,60	1.702,10	2.059,54
78-141/21	12,0	65,0	1.000	2.788,89	1.813,74	2.194,63
78-141/22	3,0	65,0	2.000	2.818,98	1.835,16	2.220,54
78-141/24	6,0	75,0	2.000	3.265,42	2.125,79	2.572,21
78-141/25	12,0	80,0	2.000	3.542,74	2.306,32	2.790,65
78-141/28	3,0	124,0	5.000	5.411,61	3.522,96	4.262,78
78-141/30	6,0	138,0	5.000	5.806,39	3.779,96	4.573,75
78-141/31	12,0	151,0	5.000	6.193,28	4.031,83	4.878,51

POLIPASTO ELÉCTRICO A CADENA + CARRO TRASLACIÓN ELÉCTRICO

DESDE **2.179'23** euros

Código	Elevación (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-141/40	3,0	74,0	250	3.347,51	2.179,23	2.636,87
78-141/44	3,0	75,0	500	3.544,79	2.307,66	2.792,27
78-141/48	3,0	78,0	1.000	3.857,55	2.511,27	3.038,64
78-141/52	3,0	92,0	2.000	4.301,11	2.800,02	3.388,02
78-141/58	3,0	201,0	5.000	7.457,86	4.854,55	5.874,01
78-141/42	6,0	77,0	250	3.540,85	2.305,09	2.789,16
78-141/46	6,0	78,0	500	3.735,52	2.431,82	2.942,50
78-141/50	6,0	83,0	1.000	4.007,78	2.662,45	3.221,56
78-141/54	6,0	100,0	2.000	4.774,63	3.108,28	3.761,02
78-141/60	6,0	214,0	5.000	8.097,69	5.272,90	6.380,21
78-141/43	12,0	79,0	250	3.928,44	2.552,21	3.088,17
78-141/47	12,0	80,0	500	4.116,96	2.680,14	3.242,97
78-141/51	12,0	88,0	1.000	4.541,32	2.956,40	3.577,24
78-141/55	12,0	108,0	2.000	5.612,15	3.653,51	4.420,75
78-141/61	12,0	227,0	5.000	9.394,63	6.115,90	7.400,24

BOTONERA RADIOFRECUENCIA PARA POLIPASTOS ELÉCTRICOS



DESDE **305'89** euros

Código	Referencia	Para polipasto	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-141/90	BOT. INALAMBRICA PECP 1v	PECP 1,0-2,0-5,0	459,99	305,89	370,13
78-141/92	BOT. INALAMBRICA PECP 2v	PECP 0,25-0,50	459,99	305,89	370,13

CARRO MANUAL

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento fácil y exacto de los polipastos. Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas. Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga. Probados con 150% de la carga nominal.



DESDE **65'27** euros

Código	Ancho Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-150	64-140	7,0	500	98,15	65,27	78,98
78-152	64-140	12,0	1.000	131,55	87,48	105,85
78-154	76-165	22,0	2.000	214,93	142,93	172,95
78-156	76-203	30,0	3.000	332,15	220,88	267,26
78-158	88-203	55,0	5.000	468,93	311,84	377,33

CARRO MANUAL A CADENA

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento fácil y exacto de los polipastos, accionado por cadena. Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas. Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga. Probados con 150% de la carga nominal.



DESDE **106'19** euros

Código	Ancho Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-170	64-140	14,0	500	159,68	106,19	128,49
78-172	64-140	19,0	1.000	197,98	131,66	159,31
78-174	76-165	29,0	2.000	283,99	188,85	228,51
78-176	76-203	40,0	3.000	419,42	278,91	337,48
78-178	88-203	65,0	5.000	579,65	385,47	466,42

PINZA DE ANCLAJE

Pinza para vigas T o I. Ideal para polipastos y otros tipos de cargas. El simple mecanismo de fijación permite ajustar y montar/desmontar fácilmente la pinza.

DESDE **48'98** euros



Código	Ancho Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-204	75-220	3,9	1.000	73,66	48,98	59,27
78-206	75-220	4,7	2.000	81,68	54,32	65,73
78-208	80-320	9,2	3.000	123,85	82,36	99,66
78-210	80-320	11,0	5.000	144,58	96,09	116,27



GARRA DE ELEVACIÓN HORIZONTAL GEV/H

Elevación, volteo y transporte de planchas de acero, vigas, tubos, etc. El mismo peso de la carga asegura la fijación. Mordazas en acero templado, con resortes para impedir que la carga se suelte aún cuando no existensión o la carga está apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad nominal. ideal para el agarre en horizontal de chapas de acero.

DESDE **48'33**
euros

Código	Apertura (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-212	min0/máx30	3,5	1.000	78,15	48,33	58,48
78-214	min0/máx40	5,0	2.000	133,50	82,56	99,90
78-216	min0/máx40	6,0	3.000	154,68	95,66	115,75
78-218	min0/máx50	6,5	5.000	262,95	162,62	196,77



GARRA DE ELEVACIÓN VERTICAL ARTICULADA GEV/A

Elevación, volteo y transporte de planchas de acero, vigas, tubos, etc. El mismo peso de la carga asegura la fijación. Mordazas en acero templado, con resortes para impedir que la carga se suelte aún cuando no existensión o la carga está apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad nominal. Incorpora una anilla articulada y un mecanismo de seguridad accionado por la palanca lateral.

DESDE **90'37**
euros

Código	Apertura (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-220	min0/máx20	4,5	1.000	146,13	90,37	109,35
78-222	min0/máx25	7,5	2.000	202,63	125,32	151,64
78-224	min0/máx30	14,8	3.000	281,21	173,91	210,43
78-226	min0/máx50	23,0	5.000	402,78	249,10	301,41



GARRA DE ELEVACIÓN VERTICAL GEV

Elevación y transporte vertical de planchas de acero, vigas, tubos, etc. El mismo peso de la carga asegura la fijación. Mordazas en acero templado, con muelle para impedir que la carga se suelte aún cuando no exista tensión o la carga esté apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad. Diseño simple y compacto.

DESDE **104'53**
euros

Código	Apertura (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-232	min0/máx22	3,6	1.000	169,82	104,53	126,48
78-234	min0/máx30	6,0	2.000	230,49	142,55	172,49
78-236	min0/máx35	9,2	3.000	338,19	209,15	253,07
78-238	min0/máx45	16,5	5.000	492,84	304,80	368,81

GANCHO PESADOR

Especialmente diseñados para trabajar con polipasto o máquinas de elevación de cargas con gancho. Cuerpo compacto de aleación de aluminio reforzado. Pantalla de LED's super-brillantes, legibles hasta alrededor de 25m. Cumple con normas estándar de verificación y regulación de básculas. Incluye mando a distancia con función de calibrado, medición de la tensión de la batería, tara automática, memoria de la carga y suma automática de hasta 200 cargas. Protección de sobrecarga del 110%. Incluye baterías recargables y cargador externo.



DESDE **524'38** euros

Código	Precisión (Kg)	Alto (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Carga mínima (Kg)	Carga máxima (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-240	0,2	450	230	340	4	500	885,58	524,38	634,50
78-241	0,5	450	230	340	10	1.000	1.032,95	672,45	813,66
78-242	1,0	540	230	340	20	2.000	1.092,88	711,41	860,81
78-243	1,0	540	230	340	20	3.000	1.151,59	749,69	907,12
78-244	2,0	690	230	340	40	5.000	1.251,32	814,61	985,68
78-245	5,0	690	230	340	100	10.000	1.677,50	1.092,05	1.321,38

MAGNETO ELEVACIÓN PERMANENTE

Elevación y transporte de materiales ferromagnéticos planos y/o redondos. Pueden usarse como ganchos en elevación y desplazamiento en almacenes de hierro, acerías, plantas de mecanizado, etc. Factor de seguridad 3,5. Construcción robusta y compacta. Magneto de alta calidad de Neodymium (NdFeB). El perfil en "V" posibilita la elevación de piezas cilíndricas. Capacidad dependiendo del tipo de material, grosor, etc...



DESDE **171'42** euros

Código	Test de Carga (Kg)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga mínima (Kg)	Carga redonda (Kg)	Carga plana (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-247	350	92x62	2,6	3	30	100	249,88	171,42	207,42
78-248	1.050	162x92	9,6	10	100	300	486,62	333,82	403,92
78-249	2.100	232x122	23,0	24	200	600	894,34	613,52	742,36
78-250	3.500	258x176	54,0	50	300	1.000	1.486,19	1.019,53	1.233,63
78-251	7.000	378x234	120,0	125	600	2.000	3.018,39	2.070,62	2.505,45

TENSOR DE CABLE

Aparato para tirar, elevar, tensar o asegurar cargas. La construcción, obras públicas, sector naval, etc. Carcasa de aluminio que le confiere ligereza y robustez. Sistema de mordazas en línea para la distribución uniforme de la fuerza sobre el cable. Provisto de palanca para desenganchar las mordazas, permitiendo una fácil y suave instalación del cable. Palancas independientes de avance y retroceso. No apto para elevación o traslación de personas (ej.: andamios, etc...).

**USADO EN
MÚLTIPLES
APLICACIONES**



DESDE **170'89** euros

Código	Dimensiones (mm)	Ø Cable (mm)	Peso (Kg)	Carga Elevación (Kg)	Carga Tracción (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-410	428x65x260	8,3	15,0	800	1.200	276,32	170,89	206,78
78-414	545x97x260	11,0	26,5	1.600	2.400	396,47	245,20	296,69
78-418	660x116x350	16,0	49,0	3.200	4.000	672,79	416,08	503,46

**INCLUYE CABLE 20m
CON GANCHO DE SEGURIDAD**

POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE

Versátil y ligero. Motor con electrofreno e interruptor magnético. Acoplable a andamios. Incluye gancho y p Polea de reenvío duplicadora de carga. Cable de 16 metros. Aplicaciones: Bricolaje, Reformas, etc...



DESDE **135'81** euros

Código	Elevación (m)	Ø Cable (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-452	16/8	3,0	12,0	125/250	214,98	135,81	164,33
78-456	16/8	4,0	16,0	200/400	298,86	183,75	222,34
78-460	16/8	4,5	18,0	300/600	328,81	207,73	251,35
78-464	16/8	5,0	20,0	400/800	376,85	238,07	288,06
78-468	16/8	6,0	33,0	500/1.000	598,57	373,09	451,44

POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE INDUSTRIAL

Motor categoría M1 a 230V / 50hz.
Intensidad: 4,3 A (78-492) y 5,6 A (78-496).
Nivel de protección eléctrica IP54.
Nivel de presión de sonido (LWA) de 71 dB(A)
Intensidad de trabajo S3 20%-10min.

Particularidades

Sistema de guiado de cable.
Botonera de 1,5 mts.
Polea de reenvío para una doble capacidad de carga.
Polipasto de construcción robusta.



Enganche de seguridad



Final de carrera
mecánico



Guiado de cable



Polea de reenvío

DESDE **539'88**
euros

Código	Potencia (W)	Cable (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-492	1.000	38	250/500	872,95	539,88	653,25
78-496	1.300	32	400/800	937,23	579,63	701,35

CABESTRANTE TRACCIÓN

Para elevar y tirar de cargas. Incorpora gatillo de seguridad. Modelo 900 y 1200 con palanca de freno manual y doble engranaje. Piñones endurecidos. Se suministran sin cable.

DESDE **38'98** euros



Código	Número Velocidades	Ø Cable (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-402/2	1	4	232x165x138	2,6	400	46,89	38,98	47,17
78-402/4	1	5	232x184x156	2,8	600	52,68	43,79	52,99
78-402/6	2	6,5	310x243x178	6,2	900	95,53	79,41	96,09
78-402/8	2	6,5	310x259x190	6,5	1.200	100,35	83,42	100,94

CABESTRANTE TRACCIÓN CON FRENO AUTOMÁTICO

Para elevar y tirar de cargas. Cabestrante mecánico con freno automático de presión de la carga. El freno mantiene la carga de manera segura en la posición deseada. Los engranajes y el freno están protegidos por carcasa cerrada por motivos de seguridad. Palanca extraíble. Carcasa galvanizada. Se suministran sin cable.

DESDE **58'39** euros



Código	Fuerza Manivela	Ø Cable (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-406/2	15,0	5	272x184x156	3,8	600	70,24	58,39	70,65
78-406/4	22,0	6,5	283x256x203	7,7	850	117,96	98,05	118,64
78-406/6	19,0	6,5	305x293x216	10,1	1.200	146,44	121,73	147,29

CABLE PARA CABESTRANTES Con gancho de seguridad

10 m

DESDE **13'53** euros

Código	Largo (m)	Ø Cable (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-408/2	10	4	16,28	13,53	16,37
78-408/4	10	5	20,31	16,88	20,42
78-408/6	10	6,5	26,95	22,40	27,10

20 m

DESDE **22'73** euros



Código	Largo (m)	Ø Cable (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-409/2	20	4	27,35	22,73	27,50
78-409/4	20	5	36,34	30,21	36,55
78-409/6	20	6,5	49,50	41,15	49,79



Escaleras y Andamios

ESCALERA DE UN TRAMO

Escalera de un tramo y apoyo en pared.

Los modelos superiores (11, 13 y 15 peldaños) incluyen estabilizador *.
 Distancia entre peldaños: 250mm.

DESDE **46'37**
euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-102	7	2,00	2,73	4,00	63,09	46,37	56,11
74-104	9	2,50	3,21	4,50	82,54	57,63	69,73
74-105	11	3,00	3,70	5,50	98,45	68,74	83,18
74-107	13	3,50	4,18	6,50	122,01	85,82	103,84
74-109	15	4,00	4,66	7,50	135,32	94,49	114,33



ESCALERA TRANSFORMABLE DOBLE

Escalera transformable de dos tramos.

Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.

Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

DESDE **107'41**
euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-112	7x2	2,00	4,14	8,50	146,13	107,41	129,97
74-114	9x2	2,50	4,95	10,25	179,50	131,93	159,64
74-115	11x2	3,00	5,49	13,75	221,29	162,65	196,81
74-117	13x2	3,50	6,30	14,00	253,27	186,15	225,24
74-119	15x2	4,00	7,11	20,25	340,39	256,07	309,84



ESCALERA TRANSFORMABLE TRIPLE

Escalera transformable de tres tramos.
 Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
 Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.



DESDE **156'09** euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-122	7x3	2,00	4,95	13,25	219,07	156,09	188,87
74-125	9x3	2,50	6,57	15,50	265,09	189,45	229,23
74-126	11x3	3,00	7,38	18,50	339,33	241,77	292,54
74-128	13x3	3,50	8,46	24,00	456,55	325,29	393,60
74-130	15x3	4,00	9,60	27,70	544,28	387,74	469,17


ESCALERA DOBLE DE EXTENSIÓN A CUERDA

Escalera profesional de dos tramos de apoyo a pared unidos por abrazaderas, cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.
 Para uso profesional.
 Equipadas con base estabilizadora.



DESDE **267'61** euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-140	15x2	4,00	8,05	17,25	375,59	267,61	323,81
74-143	19x2	5,00	10,00	26,25	524,36	373,61	452,07





ESCALERA TRIPLE DE EXTENSIÓN A CUERDA

Escalera profesional de tres tramos de apoyo a pared, unidos por abrazaderas, cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.

Para uso profesional. Equipadas con base estabilizadora.

Para alturas hasta 13 metros. Perfil de 90 mm.

AL

UNE-EN
131
 DESDE **390'21** euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-158	13x3	3,50	10,10	24,00	576,49	390,21	472,15
74-159	15x3	4,00	11,45	27,70	695,43	470,72	569,57
74-160	17x3	5,00	14,10	33,40	942,18	637,74	771,67

T-DOM ESCALERA TIJERA DOMESTICA CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera robusta de bricolage y doméstica, con arco de seguridad, con peldaños de 80 mm.

AL

UNE-EN
131
 DESDE **38'83** euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-163	3	1,32	2,62	2,70	51,77	38,83	46,98
74-164	4	1,56	2,86	3,00	60,46	45,35	54,87
74-165*	5	1,81	3,13	3,90	71,13	53,35	64,55
74-166*	6	2,05	3,34	4,60	87,12	65,34	79,06
74-167*	7	2,30	3,57	5,00	99,14	74,36	89,98
74-168*	8	2,54	3,79	5,50	117,02	87,77	106,20

* Incluyen cinta de seguridad.



T-PLUS ESCALERA PROFESIONAL CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera profesional de tijera con arco de seguridad.
 Máxima comodidad gracias a su peldaño plano de 120 mm de huella.


PELDAÑO ANCHO

AL

MAX.
150 Kg

UNE-EN
131

DESDE **51'35**
euros

Código	Peldaños	 (m)	 (m)	 Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-172/3	3	1,32	2,62	3,50	72,07	51,35	62,13
74-172/4	4	1,55	2,86	4,00	90,71	64,63	78,20
74-172/5*	5	1,80	3,11	4,50	107,53	76,62	92,71
74-172/6*	6	2,05	3,34	5,50	129,82	92,50	111,93
74-172/7*	7	2,30	3,58	6,50	148,07	105,50	127,66
74-172/8*	8	2,56	3,81	7,50	169,50	120,77	146,13

* Incluyen cinta de seguridad.



T-PRO ESCALERA PROFESIONAL REFORZADA CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera de tijera REFORZADA para uso intensivo. Máxima comodidad gracias a su peldaño ancho de 120 mm de huella. Incluye bandeja porta herramientas y doble cinta de seguridad extrafuerte en todos los modelos.


AL

MAX.
150 Kg

UNE-EN
131

PELDAÑO ANCHO

DESDE **104'85**
euros

Código	Peldaños	 (m)	 (m)	 Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-173	3	1,42	2,68	5,50	145,62	104,85	126,87
74-174	4	1,67	2,91	6,00	165,97	119,50	144,60
74-175	5	1,86	3,11	6,50	189,66	136,56	165,24
74-176*	6	2,11	3,34	7,50	226,28	161,22	195,08
74-177*	7	2,36	3,57	8,50	258,16	183,94	222,57
74-178*	8	2,61	3,80	9,50	293,20	208,91	252,78
74-179*	9	2,86	4,03	10,50	354,98	252,92	306,03
74-182	Barandilla (pack 2 unidades)				47,95	34,52	41,77

* Barandilla opcional



T-MAX ESCALERA PROFESIONAL CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera de tijera en fibra de vidrio y aluminio para todo tipo de uso industrial. Más resistente y estructuralmente más segura. Peldaños en aluminio estriado de 75mm. Arco de seguridad y bandeja porta herramientas. Aislada eléctricamente.



FV


UNE-EN
131

**PARA TRABAJOS EN
BAJA TENSIÓN**

DIELÉCTRICA



DESDE **115'90**
euros

Código	Peldaños	 (m)	 (m)	 Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-183/04	4	1,63	2,91	8,20	164,26	115,90	140,24
74-183/05	5	1,88	3,15	9,10	177,03	124,91	151,14
74-183/06	6	2,13	3,38	10,4	207,51	146,42	177,17
74-183/07	7	2,38	3,62	11,5	234,00	165,17	199,86
74-183/08	8	2,63	3,83	12,6	265,73	187,50	226,88
74-183/09	9	2,88	4,07	14,2	297,36	209,82	253,88

T-DAX ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO

Escalera profesional de doble acceso en aluminio. Peldaño plano de 75mm. de huella. Nuevo sistema de tirantes de unión con empuñadura. Zapatas de goma. Tirante de refuerzo.

AL

**UNE-EN
131**

 DESDE **103'86** euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-184/05	5x2	1,50	2,80	8,00	147,19	103,86	125,67
74-184/06	6x2	1,80	3,10	9,37	196,75	138,83	167,98
74-184/07	7x2	2,10	3,40	10,71	215,44	152,01	183,93
74-184/08	8x2	2,40	3,70	12,31	233,19	164,54	199,09
74-184/09	9x2	2,70	4,00	13,80	259,99	183,45	221,97
74-184/10	10x2	3,00	4,30	15,66	291,05	205,36	248,49
74-184/12	12x2	3,60	4,90	18,67	351,57	248,07	300,16

AGRO ESCALERA TRIPODE UN ACCESO

Escalera de aluminio para uso agrícola. Ideal para trabajos de recolecta y poda. Diseñada con forma trapezoidal para facilitar el acceso a las zonas de recogida. Montantes de 80x30mm y huella de 75mm, para una mayor comodidad.

Su pata posterior es telescópica, permitiendo de este modo un mejor apoyo en cualquier terreno irregular. Cadena de seguridad.

MODELO AGRÍCOLA

 DESDE **130'10** euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-194/06	6	1,70	2,80	7,80	186,32	130,10	157,42
74-194/08	8	2,27	3,40	10,20	268,06	187,17	226,48
74-194/10	10	2,81	4,00	12,10	305,76	213,50	258,34

AL

**PARA TRABAJOS DE
RECOLECTA Y PODA**



TB-ROUND TABURETE BRICO

Ligero, estable y resistente. Excelente adherencia proporcionada por un recubrimiento de goma debajo de la base. Bloqueo instantáneo al subir. La junta de protección periférica asegura una perfecta estabilidad. En resina sintética. Desplazamiento por 3 ruedas retráctiles.



TOP VENTAS

DESDE **48'49** euros

Código	Peldaños	 (m)	 (m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-199	2	0,41	2,41	2,40	69,45	48,49	58,67

TB TABURETE BRICO

Taburete plegable, para trabajos de bricolaje y domésticos. Plataforma ancha.



DESDE **37'29** euros

Código	Peldaños	 (m)	 (m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-202	3	0,85	2,67	2,40	51,77	37,29	45,12

PLT PLATAFORMAS LIGERAS

Plataforma ligera de aluminio, para trabajos profesionales a poca altura. Compacta y estable. Plegable, fácil de usar y almacenar.

AL



MÁXIMA ROBUSTEZ

Modelo extensible

DESDE **59'04** euros

Código	Peldaños	(mm)	(m)	Plataforma	(Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-204	2	500	2,50	300x700	4,50	84,56	59,04	71,44
74-206	2	500	2,50	600x600	6,60	169,42	118,30	143,14
74-210	2	600-900	260-2,90	300x800	6,50	207,91	145,17	175,66

TBP TABURETE PROFESIONAL

Taburete escalera para uso profesional, muy resistente. Arco de seguridad abatible con una práctica bandeja porta-herramientas (excepto 74-203/2). Incluye ruedas para el transporte. Angulo de incidencia de los peldaños 50°, para una mayor comodidad de acceso. Peldaños de 260 mm. de profundidad.

AL



UNE-EN
131

DESDE **162'18** euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	(Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-203/2	2	0,44	2,20	7,00	232,27	162,18	196,24
74-203/3	3	0,66	2,40	9,00	280,67	195,98	237,14
74-203/4	4	0,88	2,65	11,00	332,51	232,18	280,94



ESCALERA TELESCÓPICA TRANSFORMABLE

La escalera más versátil del mercado. Puede alcanzar diferentes alturas de trabajo gracias a sus 4 modos de funcionamiento. Equipada con bisagras macizas de aluminio de bloqueo automático. Especialmente diseñada para trabajos en desnivel.

**INDICADA PARA
INSTALADORES**



Detalle bisagra automática




Escalera extendida



Tijera en desnivel



Video demostrativo

Código	Peldaños				ANTES	OFERTA	+IVA
		(m)	(m)		(€)	(€)	(€)
74-224	4x4	1,28	4,13	13,00	260,26	181,53	219,65
74-225	5x4	1,57	5,23	15,60	327,04	231,13	279,67
74-226	6x4	1,85	6,33	20,00	406,25	283,36	342,87

DESDE **181'53** euros

MULTI-3X4 ESCALERA ARTICULADA MULTIUSOS

Tres escaleras en una.

Se puede utilizar como escalera de un tramo, en tijera y como andamio. Incluye plataforma para usar en su posición andamio.


AL



**UNE-EN
131**

**LA MULTIUSOS
MÁS VENDIDA**



Código	Peldaños				ANTES	OFERTA	+IVA
		(m)	(m)		(€)	(€)	(€)
74-232	3x4	0,94	4,16	16,10	178,25	125,67	152,06

DESDE **125'67** euros

ESCALERA TELESCÓPICA TUBULAR

Escaleras telescópicas de mecanismo sencillo y práctico. De reducida dimensión una vez recogida. Muy fácil de transportar. Acabado mate anodizado de máxima calidad (no ensucia las manos). Ajuste de alturas entre peldaños. Bloqueo automático durante la extensión. Desbloqueo automático de todos los peldaños a la vez. 12 peldaños regulables + uno fijo en la base. Pulsadores de seguridad para un cierre rápido. Tacos ergonómicos de goma antideslizante.



DESDE **215'86**
euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-246	13	3,80	4,80	14,00	318,91	215,86	261,19



ESCALERA DE ALMACÉN PLEGABLE ALX-PL

Escalera de aluminio con estructura plegable, que facilita el transporte. Muy útil para almacenes, pasillos y cementerios. Incluyen barandillas de seguridad y peldaños antideslizantes. Dispone de ruedas de $\varnothing 150$ mm. Montantes de aluminio electrosoldado. Plataforma 470x370 mm.

AL

 MAX.
150 Kg

 UNE-EN
131-7

PLEGABLE Y LIGERA

 DESDE **357'12**
 euros

Código	Peldaños	 (m)	 (m)	 Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-308/04	4	2,15	3,04	16,00	511,45	357,12	432,12
74-308/05	5	2,45	3,30	17,50	582,75	406,91	492,36
74-308/06	6	2,75	3,56	19,50	722,18	504,26	610,15
74-308/07	7	3,05	3,82	21,00	831,62	580,68	702,62
74-308/08	8	3,55	4,08	23,00	947,62	661,68	800,63
74-308/10	10	3,95	4,60	26,50	1.195,50	834,76	1.010,06

ESCALERA DE ALMACÉN ALX 60°

Escaleras móviles de aluminio con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos Industriales (almacenes, picking, accesos, etc...) Inclinación de 60° que les confiere una gran estabilidad. Su fabricación en forma de torre permite acceder a pasillos y zonas de trabajo, donde no es posible hacerlo con los modelos que montan estabilizador. Incorpora cuatro rotantes, dos fijos y dos giratorios, para facilitar su transporte. Dotadas con sistema de seguridad en las ruedas. Dos barandillas en toda la gama. Plataforma 600x700 mm.



ROBUSTA Y CÓMODA



Peldaño extra ancho

Nuevo sistema de frenado automático
 (Excepto en el modelo de 3 peldaños 74-312/03)

DESDE **737,75** euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-312/03	3	0,710	2,710	39,40	1.075,44	737,75	892,68
74-312/04	4	0,950	2,950	42,80	1.158,29	794,59	961,45
74-312/05	5	1,190	3,190	46,70	1.254,82	860,81	1.041,58
74-312/06	6	1,430	3,430	50,30	1.348,59	925,13	1.119,41
74-312/07	7	1,670	3,670	54,10	1.467,18	1.006,49	1.217,85
74-312/08	8	1,910	3,910	57,20	1.551,28	1.064,18	1.287,66
74-312/09	9	2,150	4,150	61,90	1.661,68	1.139,86	1.379,23

Se sirven desmontadas.


ESCALERA DE ALMACÉN ALS 60°

Escalera con plataforma fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131-7. Diseño robusto y resistente, con barandillas a ambos lados y frontal, rodapié en todo el perímetro de la plataforma. Para una mayor comodidad y maniobrabilidad incorpora 2 rotantes fijos con freno y manetas de transporte. Con una inclinación de 60 grados. Peldaños y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 500x400 mm. Peldaños de 160mm.

AL

MAX.

150 Kg



UNE-EN
131-7
**FABRICACIÓN
BAJO PEDIDO**


Detalle peldaño



Detalle ruedas

DESDE 761'75
 euros

Código	Peldaños				ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
74-314/02	2	0,50	2,50	16,00	1.000,22	761,75	921,72	70,00
74-314/03	3	0,75	2,75	19,00	1.243,02	870,11	1.052,83	90,00
74-314/04	4	1,00	3,00	22,00	1.389,63	972,74	1.177,02	100,00
74-314/05	5	1,25	3,25	26,00	1.593,62	1.115,53	1.349,79	100,00
74-314/06*	6	1,50	3,50	29,00	1.682,86	1.178,00	1.425,38	80,00
74-314/07*	7	1,75	3,75	33,00	1.866,71	1.306,70	1.581,11	80,00
74-314/08*	8	2,00	4,00	36,00	2.135,19	1.494,63	1.808,50	80,00
74-314/09*	9	2,25	4,25	41,00	2.353,12	1.647,18	1.993,09	100,00
74-314/10*	10	2,50	4,50	47,00	2.569,85	1.798,34	2.175,99	100,00
74-314/12*	12	3,00	5,00	62,00	3.278,47	2.294,93	2.776,87	100,00

*Se sirven desmontadas.

ESCALERA DE ALMACÉN AL 45°

Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).

Elementos constructivos:

- Aluminio y tornillería zincada.
- Incorporan 2 rotantes fijos $\varnothing 150\text{mm}$ con freno.
- Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional).

Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.)

Carga máxima superficial 200 Kg./m² (test a 400 Kg/m².)



Normas técnicas aplicadas: UNE-EN131 / EN ISO 14122 / R.D. 31/1995 / R.D. 486/1997 / R.D. 1215/1997.



**FABRICACIÓN
BAJO PEDIDO**

**LA MÁS CÓMODA
DEL MERCADO
POSIBILIDAD DE
BAJAR FRONTALMENTE**

DESDE **789'71** euros

Código	Peldaños				ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
74-316/02	2	0,410	2,410	27,00	1.175,16	789,71	955,55	60,00
74-316/03	3	0,615	2,615	36,00	1.373,40	922,98	1.116,81	60,00
74-316/04	4	0,820	2,820	40,00	1.630,83	1.101,29	1.332,56	60,00
74-316/05	5	1,025	3,025	44,00	1.825,66	1.226,84	1.484,48	80,00
74-316/06	6	1,230	3,230	47,00	1.995,49	1.340,97	1.622,57	80,00
74-316/07	7	1,435	3,435	52,00	2.140,34	1.443,68	1.746,85	80,00
74-316/08	8	1,640	3,640	58,00	2.443,41	1.641,97	1.986,78	100,00
74-316/10	10	2,050	4,050	72,00	2.891,32	1.942,97	2.350,99	100,00
74-316/12	12	2,460	4,460	88,00	3.589,73	2.412,30	2.918,88	110,00
74-316/14	14	2,870	4,870	103,00	4.674,30	3.272,07	3.959,20	110,00
74-316/16	16	3,280	5,280	112,00	5.270,75	3.689,53	4.464,33	120,00
74-316/18	18	3,690	5,690	124,00	5.562,20	3.893,60	4.711,26	120,00
74-316/20	20	4,100	6,100	134,00	6.156,70	4.309,75	5.214,80	130,00

Se sirven desmontadas.

ESCALERA PUENTE DE ACCESO PT1 60°

Escalera puente de paso y acceso, fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131. Diseño robusto y resistente, con barandillas y rodapié a ambos lados, permite la salida de frente desde la plataforma. Lo convierte en la escalera ideal para accesos a distinto nivel, a la caja de los camiones, para carga de contenedores... A través de los accesorios opcionales, la escalera, se puede fijar al suelo para accesos permanentes, colocar ruedas para una mayor movilidad o equipar con barandilla frontal para usarla como escalera de almacén. Con una inclinación de 60 grados. Peldaños y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 560x500 mm. Peldaños de 160mm. 600x700 mm

AL

 MAX.
 150 Kg

 UNE-EN
131

 UNE-EN
14122
**FABRICACIÓN
BAJO PEDIDO**
CON PASO FRONTAL


Ruedas incluidas



Barandilla frontal OPCIONAL

DESDE 875'39
 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	 Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
74-319/03	3	0,75	2,75	19,00	1.250,56	875,39	1.059,22	80,00
74-319/04	4	1,00	3,00	22,00	1.362,50	953,75	1.154,04	80,00
74-319/05	5	1,25	3,25	26,00	1.599,14	1.119,40	1.354,47	100,00
74-319/06*	6	1,50	3,50	29,00	1.804,67	1.263,27	1.528,56	100,00
74-319/07*	7	1,75	3,75	33,00	1.995,40	1.396,84	1.690,18	100,00
74-319/08*	8	2,00	4,00	36,00	2.186,35	1.530,45	1.851,84	100,00

*Se sirven desmontadas.

GRADILLA GRX 60°

La serie Gradilla se considera una escalera de mano, para uso como plataforma de trabajo y/o de paso.


Elementos constructivos:

- Aluminio y tornillería zincada.



ACCESO A MÁQUINAS

DESDE **325'96** euros

Código	Peldaños				ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-329/02	2	0,500	0,770	13,40	515,96	325,96	394,41
74-329/03	3	0,750	0,928	16,80	595,79	376,39	455,43
74-329/04	4	1,000	1,086	19,50	705,81	445,90	539,54

Se sirven desmontadas.



PLATAFORMA TLS

Disponible en 2 modelos, 4/6 peldaños y 5/7 peldaños.
 De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o escaleras.
 Plataforma telescópica y plegable.
 Bandeja porta-herramientas.
 Doble barandilla.
 Barra de seguridad en la barandilla.
 Incorpora ruedas retráctiles para un mejor transporte.
 Fácil de transportar una vez cerrada.
 Aplicaciones totalmente industriales y profesionales.
 Revolucionario bloqueo de peldaños.

AL


 MAX.
 150 Kg

 UNE-EN
131
TOP VENTAS


Revolucionario bloqueo de peldaños.



Medida plataforma: 404x460 mm.



**LA HERRAMIENTA PERFECTA
 PARA EL INSTALADOR
 PERMITE TRABAJAR
 EN DESNIVEL**



Bandeja portaherramientas

 DESDE **413'32**
 euros

Código	Peldaños	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Altura máx. Trabajo		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-430	4-6	2.030	1.080-1.650	785	1.180	2.200	200	3.680	15,85	602,50	413,32	500,12
74-432	5-7	2.310	1.380-1.980	785	1.362	2.500	200	3.980	18,00	602,03	468,42	566,79



PLATAFORMA MÓVIL TELEPRO

Plataforma telescópica y plegable de uso intensivo. De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o escaleras.

Incorpora ruedas para un mejor transporte y estabilizadores con tacos de goma.

Plataforma de trabajo de 610x444mm.

AL



UNE-EN
131



**LA MÁS ESTABLE
Y ROBUSTA
PERMITE TRABAJAR
EN DESNIVEL**

DESDE **686'12** euros

Código	Peldaños								ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-436	4-6	1,080	1,622	2,146	1,697	3,080	3,622	37,00	1031,76	686,12	830,21
74-438	7-9	1,895	2,440	3,269	2,292	3,895	4,440	49,50	1291,16	858,62	1.038,93



ANDAMIO PRACTIK

El andamio PRACTIK se ensambla rápidamente sin el uso de tornillos o herramientas, ocupa solo 26 cm de espacio una vez plegado. La plataforma doble, escalonada, facilita el ascenso, puede alcanzar una altura de trabajo de 2,8m.

- Tamaño de la base m 0.75X1.68.
- 2 plataformas.
- Elemento de cierre rápido con cierre de seguridad.
- Abre y cierra rápidamente.
- 4 rotantes giratorios con freno.
- Detalles en acero galvanizado, anti-rotura.
- No permite módulo de extensión.

AL

MAX.

150 Kg

**LIGERO Y ROBUSTO
FÁCIL DE TRANSPORTAR**



DESDE **402'58** euros

Código	Referencia	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-442/04	Practik 1100	1,10	3,10	1,88	506,95	402,58	487,12

AL

MAX.
200 Kg/m²

UNE-EN
1004-1
Andamio
Clase 3
200 Kg./m²




ANDAMIO COMPAX

La torre móvil COMPAX es un sistema de andamios portátil y modular. Fabricado en aluminio tubular de $\varnothing 50\text{mm}$ y 2,2mm de espesor. El diseño plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rápidos.

La torre móvil COMPAX está diseñada para pasar a través de puertas, lo que la convierte en la opción perfecta para uso en interiores.

Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio móvil COMPAX satisface la mayoría de las necesidades de los proyectos de interior y exterior.

Certificado según EN 1004, el andamio móvil COMPAX es perfecto para un uso profesional intensivo.



COMPACTO Y ROBUSTO



	Código	Referencia	CONTENIDO
A	74-446/02	Base Compax	1 Bastidor Base (c/ruedas) 1 Plataforma trampilla
B	74-446/10	Barandilla Compax	2 Bastidores barandilla 2 Barandillas laterales
C	74-446/12	Extension 2mt Compax	2 Bastidores extensión 2 Tirantes Diagonal 1 Plataforma trampilla
D	74-446/16	Estabilizadores Compax	4 estabilizadores
E	74-446/20	Rodapiés Compax	1 Pack Rodapie

DESDE **529,73** euros

Código	Composición	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-446/02	A	1,48*	3,48*	1,95	700,16	529,73	640,97
74-446/04	A+B	1,74	3,74	2,80	1.220,24	833,97	1.009,10
74-446/06	A+B+C+D+E	3,44	5,44	4,50	2.053,05	1.937,76	2.344,69
74-446/08	A+B+C+D+E	5,44	7,44	6,20	3.650,75	2.478,86	2.999,42

*Por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts

AL




UNE-EN
1004-1
Andamio
Clase 3
200 Kg./m²

Medidas interiores
700mm
1.800mm



700x1.800 mm

COMPACTO Y ROBUSTO




ANDAMIO COMPAX-XL

La torre móvil COMPAX-XL es un sistema de andamios portátil y modular. Fabricado en aluminio tubular de $\varnothing 50\text{mm}$ y 2,2mm de espesor. El diseño plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rápidos.

La torre móvil COMPAX-XL está diseñada para pasar a través de puertas, lo que la convierte en la opción perfecta para uso en interiores.

Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio móvil COMPAX-XL satisface la mayoría de las necesidades de los proyectos de interior y exterior.

Certificado según EN 1004, el andamio móvil COMPAX-XL es perfecto para un uso profesional intensivo.



	Código	Referencia	CONTENIDO
A	74-448/02	Base Compax-XL	1 Bastidor Base (c/ruedas) 1 Plataforma trampilla
B	74-448/10	Barandilla Compax-XL	2 Bastidores barandilla 2 Barandillas laterales
C	74-448/12	Extension 2mt Compax-XL	2 Bastidores extensión 2 Tirantes Diagonal 1 Plataforma trampilla
D	74-446/16	Estabilizadores Compax	4 estabilizadores
E	74-448/20	Rodapiés Compax-XL	1 Pack Rodapie

DESDE **600'33** euros

Código	Composición	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-448/02	A	1,48*	3,48*	1,95	884,14	600,33	726,40
74-448/04	A+B	1,74	3,74	2,80	1.311,66	890,62	1.077,65
74-448/06	A+B+C+D+E	3,44	5,44	4,50	2.898,99	1.968,41	2.381,78
74-448/08	A+B+C+D+E	5,44	7,44	6,20	3.666,31	2.489,42	3.012,20

*Por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts



ANDAMIO HANDY 0,7x2,5

Especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Los bastidores y las plataformas Handy, con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de montar. Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege de posibles deformaciones. Las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.

Soldadura robotizada, certificado EN 1004 T.ü.V. 200 kg/m² carga máxima según clase de andamio 3. Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, Ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales) y tirantes diagonales por código de colores.

1 Plataforma de 600x2500mm.

Composición

Altura de plataforma (m)

Código	Referencia	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0
74-466/02	Rotante Handy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74-466/03	Bastidor 700-2m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/08	Bastidor Barandilla 700-1m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
74-466/10	Tirante horizontal 2500	6	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26
74-466/12	Tirante Diagonal 2500	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/14	Tirante Horiz/Diag 2,5x0,7m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/18	Plataforma TR 2500	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
74-466/21	Kit rodapie 700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/28	Estabilizador Handy	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
74-466/29	Estabilizador Handy XL	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4

DESDE **1.631'27** euros

Código	Referencia	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-462/02	Handy 700/2300	2,30	4,30	3,30	2.482,46	1.631,27	1.973,84
74-462/03	Handy 700/3300	3,30	5,30	4,30	3.784,65	2.515,46	3.043,71
74-462/04	Handy 700/4300	4,30	6,30	5,30	4.683,53	3.180,12	3.847,95
74-462/05	Handy 700/5300	5,30	7,30	6,30	5.141,91	3.491,36	4.224,55
74-462/06	Handy 700/6300	6,30	8,30	7,30	6.192,46	4.204,68	5.087,66
74-462/07	Handy 700/7300	7,30	9,30	8,30	6.650,83	4.515,91	5.464,25
74-462/08	Handy 700/8300	8,30	10,30	9,30	7.629,72	5.180,58	6.268,50
74-462/09	Handy 700/9300	9,30	11,30	10,30	8.088,09	5.491,81	6.645,09
74-462/10	Handy 700/10300	10,30	12,30	11,30	9.066,98	6.156,48	7.449,34
74-462/11	Handy 700/11300	11,30	13,30	12,30	9.525,35	6.467,71	7.825,93
74-462/12	Handy 700/12000	12,00	14,00	13,00	10.504,23	7.132,37	8.630,17

AL



UNE-EN
1004-1
Andamio
Clase 3
200 Kg./m²



DOBLE PLATAFORMA

ANDAMIO HANDY 1,3x2,5

Especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Los bastidores y las plataformas Handy, con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de montar. Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege de posibles deformaciones. Las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.

Soldadura robotizada, certificado EN 1004 T.ü.V. 200 kg/m2 carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, Ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales) y tirantes diagonales por código de colores.

2 Plataformas de 600x2500mm.

Composición

Altura de plataforma [m]

Código	Referencia	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0
74-466/02	Rotante Handy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74-466/05	Bastidor 1300-2m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/09	Bastidor Barandilla 1300-1m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
74-466/10	Tirante horizontal 2500	6	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26
74-466/12	Tirante Diagonal 2500	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/15	Tirante Horz/Diag 2,5x1,3m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/16	Plataforma 2500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/18	Plataforma TR 2500	1	1	2	2	3	2	4	4	5	5	6
74-466/23	Kit rodapie 1300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/28	Estabilizador Handy	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
74-466/29	Estabilizador Handy XL	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4

DESDE **2.012'84** euros

Código	Referencia	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-466/02	Handy 1300/2300	2,30	4,30	3,30	2.964,42	2.012,84	2.435,54
74-466/03	Handy 1300/3300	3,30	5,30	4,30	4.411,61	2.995,48	3.624,53
74-466/04	Handy 1300/4300	4,30	6,30	5,30	5.415,40	3.677,06	4.449,24
74-466/05	Handy 1300/5300	5,30	7,30	6,30	6.010,70	4.086,75	4.944,97
74-466/06	Handy 1300/6300	6,30	8,30	7,30	7.094,24	4.816,99	5.828,56
74-466/07	Handy 1300/7300	7,30	9,30	8,30	7.697,62	5.226,68	6.324,28
74-466/08	Handy 1300/8300	8,30	10,30	9,30	8.781,42	5.908,26	7.148,99
74-466/09	Handy 1300/9300	9,30	11,30	10,30	9.384,79	6.317,95	7.644,72
74-466/10	Handy 1300/10300	10,30	12,30	11,30	10.388,59	6.999,53	8.469,43
74-466/11	Handy 1300/11300	11,30	13,30	12,30	10.911,97	7.409,23	8.965,17
74-466/12	Handy 1300/12000	12,00	14,00	13,00	11.915,76	8.090,80	9.789,87

PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA EPE 5900

Compacta y ligera.
 Altura de trabajo de 5,9m.,
 Altura Plataforma de 3,9m.
 Traslación manual.
 Elevación eléctrica.
 Motor 12V/0,8 Kw
 Velocidad de ascenso: 33 s.
 Velocidad de descenso: 30 s.



DESDE **3.245^{'14}** euros

Código	Referencia	Altura Plataforma (m)	Altura Trabajo (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)		ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-513	EPE-5900	3,90	5,90	1,30	0,74	1,75	420	5.247,21	3.245,14	3.926,62

SAFE LIFT

Elevadores de columna para uso en interiores

Safelift es una serie de elevadores de columna compactos y flexibles para trabajar con seguridad en interiores. Nuestros elevadores se caracterizan por empuje bajo, radio de giro corto y peso bajo. Safelift hace que el trabajo a grandes alturas sea eficiente y seguro y elimina la necesidad de escaleras. Nuestros elevadores están fabricados en Suecia y tienen certificado CE de acuerdo con los altos estándares de seguridad de las normas de la CE y EN280.



Push Around

Modelos con traslación manual.



PA35/LP15



PA50/AP30

Código	Referencia	Elevación	Traslación	Altura trabajo (mm)	Altura plataforma (mm)	Plataforma (mm)		
74-520	PA35/LP15	Eléctrica	Manual	3.500	1.500	645x545	223	consultar precios
74-524	PA50/AP30	Eléctrica	Manual	4.950	2.950	760x530	320	consultar precios

Consultar disponibilidad



Move Around

Modelos con traslación eléctrica.

MA50/AD30



MA60/AD40



Código	Referencia	Elevación	Traslación	Altura trabajo (mm)	Altura plataforma (mm)	Plataforma (mm)		
74-530	MA50/AD30	Eléctrica	Eléctrica	4.950	2.950	760x530	320	consultar precios
74-532	MA60/AD40	Eléctrica	Eléctrica	6.007	4.007	760x530	462	consultar precios

Consultar disponibilidad

ESTANTERIAS METÁLICAS

Estantería metálica con perfil de metal.
 Montaje sencillo.
 2 años de garantía.
 Estanterías en metal.



74-580
150x75x30



74-584
170x75x30



74-588
180x90x40

DESDE **26'12** euros

Código	Referencia	Estantes	Color	Dimensiones	Carga x estante (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-580	EST-150x75x30B	4	Blanco	150x75x30	50	35,90	26,12	31,61
74-584	EST-170x75x30B	5	Blanco	170x75x30	50	47,00	34,06	41,21
74-586	EST-180x90x30B	5	Blanco	180x90x30	80	65,61	46,75	56,57
74-587	EST-180x90x40B	5	Blanco	180x90x40	80	77,60	56,51	68,38
74-588	EST-180x90x40G	5	Gris	180x90x40	80	77,60	56,51	68,38

ESTANTERIAS METÁLICAS

Estantería metálica con perfil de metal.
 Montaje sencillo. Sin tornillos.
 2 años de garantía.
 Estanterías en madera.



74-592
177x90x45



74-596
180x150x60



74-598
180x120x45




DESDE **93'51** euros

Código	Referencia	Estantes	Color	Dimensiones	Carga x estante (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-592	EST-R-177x90x45	5	Azul/Naranja	177x90x45	235	131,24	93,51	113,15
74-596	EST-S-180X150X60	4	Gris	180x150x60	400	216,95	154,58	187,04
74-598	EST-S-180X150X45	4	Gris	180x120x45	500	265,52	189,18	228,91



**Eslingas, trincaje,
cadena y cable**

**TENSORES ELÁSTICOS****Código: 71-022**

Compuesto de:

2 x Color Naranja
 ø: 8mm
 Largo: 600mm
 Carga: 40 Kg.

2 x Color Verde
 ø: 8mm
 Largo: 800mm
 Carga: 40 Kg.

2 x Color Rojo
 ø: 8mm
 Largo: 1.000mm
 Carga: 40 Kg.

antes ~~10'20~~**11'45**
euros

+IVA 13'83

CINTA DE AMARRE**EN 12195-2**DESDE **3'83**
euros

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
71-105	2	Orange	25	3,6	220	6,45	3,83	4,63
71-107	2	Black	25	6,0	220	12,10	7,18	8,69
71-109	1	Orange	35	4,0	800	9,15	5,43	6,57

CINTA DE AMARRE**EN 12195-2**DESDE **10'39**
euros

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
71-111	2	Blue	25	1,8	180	17,50	10,39	12,57
71-112	4	Blue	25	1,8	180	30,92	18,36	22,22



TRINCAJE

EN 12195-2

DESDE **8'95**
euros



Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
71-113	1	■	25	3,6	225	15,07	8,95	10,83
71-114	2	■	25	3,6	225	19,00	11,33	13,71
71-115	4	■	25	3,6	225	35,26	20,94	25,34

COMBO

Código: **71-116**

Conpuesto de:

2 x AM 25x1,8
Color Azul
Ancho: 25mm
Largo: 1,8m
Carga: 180 Kg.

2 x TR 25x3,6
Color Rojo
Ancho: 25mm
Largo: 3,6m
Carga: 225 Kg.



EN 12195-2

antes ~~38'00~~
19'64
euros
+IVA 23'76

TRINCAJE AUTOMÁTICO

Código: **71-118**

Conpuesto de:

2 x AM 25x1,8
Color Negro
Ancho: 25mm
Largo: 3,0m
Carga: 225 Kg.


2 x TR 25x3,6
Color Rojo
Ancho: 25mm
Largo: 3,6m
Carga: 225 Kg.



EN 12195-2

antes ~~28'00~~
18'35
euros
+IVA 22'20

PORTA COCHES



DESDE **33'88**
euros

Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
71-286	TRPC 4000 G/3	■	50	3	4.000	57,06	33,88	40,99
71-287	TRPC 4000 G/5	■	50	5	4.000	68,44	35,89	43,43

**TRINCAJE SIN FIN** **EN 12195-2**DESDE **2'94** euros

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
71-120	1		25	5,0	1.000	4,95	2,94	3,56
71-122	1		35	5,0	2.000	12,14	7,21	8,72
71-124	1		35	8,0	2.000	12,91	7,67	9,28
71-128	1		50	8,0	5.000	27,69	16,44	19,89

SISTEMA DE TRINCAJE 2 PIEZAS **EN 12195-2****Código: 71-202**

Largo: 5 m

Ancho: 25 mm

Gancho Cerrado

Carga máxima trabajo:

500 Kg.

antes **8'81****4'93** euros+IVA **5'97****SISTEMA DE TRINCAJE 2 PIEZAS** **EN 12195-2**

C- Gancho cerrado

A- Gancho abierto

F- Gancho furgoneta

DESDE **15'15** euros

Código	Unidades	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
71-204	1	Cerrado		50	9,0	5.000	30,54	17,21	20,82
71-206	1	Abierto		50	9,0	5.000	30,54	17,21	20,82
71-208	1	Especial Furgoneta		50	3,5	5.000	26,86	15,15	18,33

SISTEMA DE TRINCAJE 2 PIEZAS ERGONÓMICO **EN 12195-2**
(Funcionamiento inverso, normativa alemana)**Código: 71-210**

Largo: 8,5+0,5 m

Ancho: 50 mm


Carga máxima trabajo:

5.000 Kg.

antes **40'23****21'58** euros+IVA **26'11**

● SISTEMA DE TRINCAJE

EN 12195-2



DESDE **7'97**
euros

Código	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
71-222	Cerrado		35	6	2.000	13,29	7,97	9,64
71-224	Cerrado		35	8	2.000	15,05	9,03	10,93
71-226	Cerrado		35	10	2.000	16,85	10,11	12,23
71-228	Abierto		35	6	2.000	13,07	7,84	9,49
71-230	Abierto		35	8	2.000	14,84	8,90	10,77
71-232	Abierto		35	10	2.000	16,66	10,00	12,10
71-234	Cerrado		50	6	4.000	24,89	14,93	18,07
71-236	Cerrado		50	8	4.000	28,28	16,92	20,47
71-238	Cerrado		50	10	4.000	31,55	18,93	22,91
71-242	Abierto		50	6	4.000	24,43	14,66	17,74
71-244	Abierto		50	8	4.000	27,76	16,66	20,16
71-246	Abierto		50	10	4.000	31,13	18,68	22,60
71-250	Cerrado		50	8	5.000	31,89	19,13	23,15
71-251	Cerrado		50	10	5.000	35,97	21,58	26,11
71-252	Cerrado		50	12	5.000	47,36	28,42	34,39
71-253	Abierto		50	8	5.000	31,88	19,08	23,09
71-254	Abierto		50	10	5.000	35,63	21,38	25,87
71-256	Abierto		50	12	5.000	47,36	28,42	34,39

● TRINCAJE INOX



DESDE **7'63**
euros

Código	Referencia	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
71-264	AMI25X5	Hebilla		25	5	220	12,85	7,63	9,23
71-265	AMI35X6	Hebilla		35	6	800	19,27	11,44	13,84
71-266	TRI 1000SF/5	S/F		25	5	1.000	18,95	11,25	13,61
71-267	TRI 1000SC/5	C		25	5	1.000	27,66	16,42	19,87
71-268	TRI 2000SF/6	S/F		35	6	2.000	58,26	29,84	36,11
71-269	TRI 2000A/6	A		35	6	2.000	69,29	41,14	49,78
71-270	TRI 2000C/6	C		35	6	2.000	69,29	41,14	49,78
71-271	TRI 4000SF/9	S/F		50	9	4.000	102,56	60,90	73,69
71-272	TRI 4000C/9	C		50	9	4.000	112,32	66,69	80,69
71-273	TRI 4000A/9	A		50	9	4.000	112,32	66,69	80,69



ESLINGA PLANA

100% poliéster de Alta Densidad (PES). Cumplen con la directiva de maquinaria 89/392/CE y DIN61360. Código de colores según DIN- EN1492-1. Baja elongación. Cada 30 mm. de ancho equivale a 1 tonelada de capacidad Resistentes a los rayos UV. Fabricación resistente a la humedad, que previene daños de congelación (hasta -40°C).

EN 1492-1

DESDE **2'38**
euros

Código	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
71-301		30	1	1.000	3,97	2,38	2,88
71-302		30	1,5	1.000	5,90	3,54	4,28
71-303		30	2	1.000	6,70	4,07	4,92
71-304		30	3	1.000	9,93	5,96	7,21
71-305		30	4	1.000	12,74	7,64	9,24
71-306		30	5	1.000	15,50	9,35	11,31
71-307		30	6	1.000	18,52	11,11	13,44
71-308		30	8	1.000	26,02	16,09	19,47
71-309		30	10	1.000	33,36	20,02	24,22
71-310		30	12	1.000	39,90	23,94	28,97
71-312		60	1	2.000	7,60	4,56	5,52
71-313		60	1,5	2.000	13,13	7,88	9,53
71-314		60	2	2.000	13,11	7,87	9,52
71-315		60	3	2.000	19,62	11,77	14,24
71-316		60	4	2.000	25,10	15,11	18,28
71-317		60	5	2.000	31,26	18,76	22,70
71-318		60	6	2.000	37,17	22,30	26,98
71-319		60	8	2.000	55,95	33,57	40,62
71-320		60	10	2.000	70,36	42,22	51,09
71-321		60	12	2.000	79,99	47,99	58,07
71-323		90	1	3.000	11,74	7,04	8,52
71-324		90	2	3.000	20,46	12,28	14,86
71-325		90	3	3.000	29,69	17,81	21,55
71-326		90	4	3.000	38,36	23,02	27,85
71-327		90	5	3.000	47,31	28,39	34,35
71-328		90	6	3.000	56,26	33,76	40,85
71-329		90	8	3.000	83,75	50,25	60,80
71-330		90	10	3.000	106,00	63,60	76,96
71-331		90	12	3.000	120,47	77,08	93,27
71-333		120	2	4.000	27,71	16,63	20,12
71-334		120	3	4.000	39,59	23,75	28,74
71-335		120	4	4.000	51,66	31,00	37,51
71-336		120	5	4.000	63,90	38,34	46,39
71-337		120	6	4.000	75,90	45,54	55,10
71-338		120	8	4.000	115,97	69,58	84,19
71-339		120	10	4.000	145,45	87,27	105,60
71-340		120	12	4.000	175,15	105,09	127,16

71-342		150	2	5.000	37,34	22,40	27,10
71-343		150	3	5.000	53,72	32,23	39,00
71-344		150	4	5.000	70,11	42,07	50,90
71-345		150	5	5.000	83,99	50,39	60,97
71-346		150	6	5.000	99,93	59,96	72,55
71-347		150	8	5.000	148,23	88,94	107,62
71-348		150	10	5.000	183,22	109,93	133,02
71-349		150	12	5.000	212,99	127,79	154,63
71-351		180	2	6.000	62,34	37,40	45,25
71-352		180	3	6.000	89,36	53,62	64,88
71-353		180	4	6.000	118,36	71,02	85,93
71-354		180	5	6.000	124,36	74,62	90,29
71-355		180	6	6.000	151,93	91,16	110,30
71-356		180	8	6.000	194,45	116,67	141,17
71-357		180	10	6.000	251,53	150,92	182,61
71-358		180	12	6.000	359,70	215,87	261,20
71-360		240	2	8.000	96,00	58,13	70,34
71-361		240	3	8.000	136,76	82,18	99,44
71-362		240	4	8.000	173,53	104,12	125,99
71-363		240	5	8.000	208,00	124,80	151,01
71-364		240	6	8.000	261,32	156,79	189,72
71-365		240	8	8.000	348,02	209,29	253,24
71-366		240	10	8.000	380,42	228,25	276,18
71-367		240	12	8.000	458,34	275,00	332,75
71-369		300	2	10.000	131,48	78,89	95,46
71-370		300	3	10.000	175,29	105,17	127,26
71-371		300	4	10.000	218,10	130,91	158,40
71-372		300	5	10.000	263,39	158,03	191,22
71-331		300	6	10.000	268,46	161,08	194,91
71-333		300	8	10.000	349,10	209,46	253,45
71-334		300	10	10.000	601,08	360,65	436,39
71-376		300	12	10.000	568,97	341,38	413,07
71-378		300	2	12.000	122,50	73,50	88,94
71-379		300	3	12.000	173,76	104,38	126,30
71-380		300	4	12.000	226,75	136,05	164,62
71-381		300	5	12.000	278,34	167,00	202,07
71-382		300	6	12.000	330,85	198,51	240,20
71-383		300	8	12.000	437,91	262,75	317,93
71-384		300	10	12.000	561,46	336,88	407,62
71-385		300	12	12.000	695,82	417,49	505,16

**CADENA ZINCADA
DIN 5685/A (EN BOBINAS)**

DESDE **68'39**
euros

Código	Ø	Metros (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PRECIO METRO (SIN IVA) (€)
78-253	2	270	248,26	133,00	160,93	0,49
78-256	2,5	172	222,73	119,32	144,38	0,69
78-259	3	130	199,23	106,73	129,14	0,82
78-262	4	72	179,00	95,89	116,03	1,33
78-265	5	43	169,13	90,61	109,64	2,11
78-268	6	34	189,62	101,58	122,91	2,99
78-271	7	22	166,40	89,14	107,86	4,05
78-274	8	16	156,27	83,72	101,30	5,23
78-277	9	13	168,22	85,83	103,85	6,60
78-280	10	12	182,95	97,96	118,53	8,16
78-281	12	8	176,93	94,73	114,62	11,84



**CADENA DIN 5685/A
INOX AISI 316
(EN BOBINAS)**

DESDE **496'54**
euros

Código	Ø	Metros (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PRECIO METRO (SIN IVA) (€)
78-282	3	130	1.024,40	548,79	664,04	4,22
78-283	4	72	970,18	519,74	628,89	7,22
78-284	5	43	945,41	506,47	612,83	11,78
78-285	6	37	1.178,10	631,13	763,67	17,06
78-286	7	22	949,14	508,47	615,25	23,11

CABLE 6X7+1 DIN 3055 GALVANIZADO

En bobinas, perfectamente retractoriladas y etiquetadas



DESDE **2'09**
euros

Código	Ø	Rollo (m)	Carga Rotura (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
79-110	2	15	235	4,86	2,09	2,53
79-112	2	25	235	6,79	3,49	4,22
79-114	2	50	235	13,62	7,00	8,47
79-116	2	100	235	26,53	13,64	16,50
79-120	3	15	529	6,97	3,58	4,33
79-122	3	25	529	11,48	5,90	7,14
79-124	3	50	529	22,63	11,64	14,08
79-126	3	100	529	45,44	23,37	28,28
79-130	4	15	941	10,96	5,64	6,82
79-132	4	25	941	18,25	9,39	11,36
79-134	4	50	941	35,92	18,47	22,35
79-136	4	100	941	71,47	36,76	44,48
79-140	5	15	1.470	16,58	8,49	10,27
79-142	5	25	1.470	27,67	14,23	17,22
79-144	5	50	1.470	55,64	28,61	34,62
79-146*	5	100	1.470	106,41	54,73	66,22
79-150	6	15	2.110	23,63	12,15	14,70
79-152	6	25	2.110	38,99	20,05	24,26
79-154	6	50	2.110	77,03	39,62	47,94
79-156*	6	100	2.110	155,51	79,98	96,78

* En bobinas de madera

CABLE 7X7+0 AISI-316 INOX

En bobinas, perfectamente retractoriladas y etiquetadas



DESDE **6'43**
euros

Código	Ø	Rollo (m)	Carga Rotura (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
79-610	2	15	225	12,88	6,56	7,94
79-612	2	25	225	20,11	10,23	12,38
79-614	2	50	225	37,57	19,12	23,14
79-616	2	100	225	73,02	37,16	44,96
79-618	3	15	505	21,18	10,78	13,04
79-620	3	25	505	34,01	17,31	20,95
79-622	3	50	505	66,12	33,65	40,72
79-624	3	100	505	129,76	66,04	79,91
79-626	4	15	904	38,27	19,48	23,57
79-628	4	25	904	58,03	29,53	35,73
79-630	4	50	904	113,94	57,99	70,17
79-632	4	100	904	227,87	115,97	140,32
79-634	5	15	1.410	54,18	27,57	33,36
79-636	5	25	1.410	88,53	45,06	54,52
79-638	5	50	1.410	177,05	90,11	109,03
79-640*	5	100	1.410	351,04	178,65	216,17
79-642	6	15	2.030	75,96	38,66	46,78
79-644	6	25	2.030	125,37	63,80	77,20
79-646*	6	50	2.030	252,91	128,71	155,74
79-648*	6	100	2.030	507,61	263,78	319,17

* En bobinas de madera

Señalización y seguridad



**Código: 78-390/2**

Ref: ARN-ST200

1 punto de anclaje (dorsal).
3 puntos de ajuste (muslos y pectoral)

antes ~~50'83~~**29'88**
euros

+IVA 36'15

**Código: 78-390/4**

Ref: ARN-ST400

2 puntos de anclaje
(dorsal y frontal).
5 puntos de ajuste
(muslos y pectoral)

antes ~~57'87~~**40'18**
euros

+IVA 48'62

ARNESES

**Código: 78-390/6**

Ref: ARN-PRO200

2 puntos de anclaje
(dorsal y frontal).
6 puntos de ajuste
(muslos, pectorales y cintura)

antes ~~58'60~~**53'44**
euros

+IVA 64'66

**Código: 78-390/8**

Ref: ARN-PRO400

3 puntos de anclaje
(dorsal y 2
frontales) + cinturón de
posicionamiento
6 puntos de ajuste

antes ~~144'84~~**86'06**
euros

+IVA 104'13



**30 MICRAS
(GALGA 120)**

CINTA BALIZA (70mm x 200m.)

Código: 78-810
Blanco/Rojo



Código: 78-814
Amarillo/Negro



CINTA BALIZA ADHESIVA (50mm x 33m.)

Código: 78-820
Blanco/Rojo



Código: 78-822
Amarillo/Negro



antes ~~8'50~~
4'59
euros
+IVA 5'55

antes ~~7'00~~
3'72
euros
+IVA 4'50

SEÑAL SUELO MOJADO



Código: 78-826
Ancho: 63 mm.
Altura: 300 mm.

antes ~~10'55~~
8'87
euros
+IVA 10'73

CADENA PLÁSTICO ø6x25 mm

Código: 78-830
Blanco/Rojo



Código: 78-832
Amarillo/Negro



antes ~~57'64~~
27'72
euros
+IVA 33'54

POSTE CADENA PLÁSTICO (Kit 2 unidades)

Código: 78-842
Blanco/Rojo



Código: 78-844
Amarillo/Negro



antes ~~45'00~~
22'94
euros
+IVA 27'76

GANCHO CADENA PLÁSTICO

Código: 78-836
Plástico Rojo
(10 units.)

Código: 78-838
Plástico Negro
(10 units.)



antes ~~5'04~~
2'97
euros
+IVA 3'59

POSTE DELIMITADOR

Poste para delimitar espacios con cinta extensible. La cinta extensible retráctil, se extiende hasta llegar al terminal de otro poste.

Los postes incorporan 4 vías de adaptación y cierre de seguridad, por lo que amplían sus posibilidades de ser aplicadas.

Son fáciles de montar y desmontar (para almacenamiento o transporte).

**Perfecto para la gestión de colas
o la separación de espacios**



78-845/02
(2 metros)



78-845/04
(INOX 2 metros)

DESDE **53'36** euros

Código	Color	Altura (mm)	Ø Poste (mm)	Ø Base (mm)	Largo cinta (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-845/02	Negro	910	50	320	2.000	0,15	103,75	53,36	64,57
78-845/04	Inox	910	50	320	2.000	0,07	103,75	53,36	64,57



CONO SEÑALIZACIÓN PVC

Conos de una sola pieza fabricados en PVC reciclado, disponible en color naranja. Máxima estabilidad, facilidad de uso y rápido almacenamiento. Ideales por su ligereza para controlar el tráfico, en carretera o ciudad. Se suministran con una banda reflectante de acuerdo a la norma EN13422.

DESDE **5'99** euros

Código	Referencia	Altura (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-846	CONO PVC-30	300	1,6	11,19	5,99	7,25
78-848	CONO PVC-45	450	2,1	14,22	7,62	9,22



CONO SEÑALIZACIÓN REFORZADOS PLG

Fabricado en dos piezas. Cono en PE (Polietileno) estabilizado a los rayos UVA. Base en caucho. Todos los conos se suministran con banda reflectante de 30cm Provistos en la punta con agarre de 360° para facilitar su manipulación. Según normas EN13422 Clase R1B.

DESDE **13'30** euros

Código	Referencia	Altura (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-860	CONO PLG-50	500	1,5	26,19	13,30	16,09
78-861	CONO PLG-75	750	2,5	26,67	13,57	23,79
78-862	CONO PLG-75	750	4,5	34,40	17,51	21,19
78-864	CONO PLG-100	1000	5,0	46,75	23,79	28,79



CONO SEÑALIZACIÓN PVC-RC

Fabricado en una pieza de PVC 100% reciclado. Todos los conos se suministran con 2 camisas reflectantes de 10cm. Provistos en la punta con agarre de 360° para facilitar su manipulación. Según normas EN13422 Clase R1B.

DESDE **14'93** euros

Código	Referencia	Altura (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-866	CONO PVC RC-50	500	3,0	29,34	14,93	18,07
78-868	CONO PVC RC-75	750	5,5	42,83	21,80	26,38

BALIZA ARTICULADA DE SEÑALIZACIÓN

Código: 78-870

Altura: 800 mm
Ø 100 mm
Base Ø 260 mm

antes **45'07**
24'14 euros
+IVA **29'21**



BALIZA FLEXIBLE DE DELIMITACIÓN

Altura: 750 mm
Ø 200 mm

Código: 78-872 Color Verde **Código: 78-874** Color Azul

INCLUYE TACO Y TORNILLO



antes **39'22**
32'98 euros
+IVA **39'91**

● VALLA EXTENSIBLE

Valla extensible fabricada en PE con franjas Reflectantes N1 de 15x190cm por las dos caras (16 franjas por cara) ha sido desarrollada para atender a trabajos de mantenimiento u obras. Extensible hasta los 2500mm. Pilares rellenos con agua o arena a través de su tapón de rosca que posee en el lateral. Posee 2 ganchos en los laterales y argolla superior en los pilares para la instalación de cadena plástica a requerimiento del usuario final.




Código: 78-876

Extensión: 250 cm

Alto: 97 cm

Peso: 3,25 Kg



● VALLA DE SEGURIDAD

Valla de protección de alta resistencia fabricada por inyección de polietileno de alta densidad. Diseño de bloque apilable que maximiza el espacio y la estabilidad cuando se apilan para almacenar. Incluye 2 clips de fijación. Conforme con la Clase 2, EN12899-2 (Material reflectivo de alto rendimiento). Probado para que tenga una estabilidad de viento dentro de BS8442.




Código: 78-878

Largo: 200 cm

Alto: 100 cm

Peso: 15,2 Kg

**ALTA RESISTENCIA
APILABLES**




REDUCTOR DE VELOCIDAD 30 Km/h



DESDE **22'61** euros


Código	Referencia	Tipo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-880	RED-500X500X30	A	30	500	500	5,15	74,60	38,37	46,43
78-880/2	RED-F500X250/D	B	30	400	250	2,19	43,97	22,61	27,36
78-880/4	RED-F500X250/I	C	30	400	250	2,20	43,97	22,61	27,36
78-882	RED-500X500X50	A	50	500	500	6,60	88,66	45,60	55,18
78-882/2	RED-F500X250/D	B	50	500	250	3,15	58,64	26,04	31,51
78-882/4	RED-F500X250/I	C	50	500	250	3,15	58,64	26,04	31,51

REDUCTOR DE VELOCIDAD 30 Km/h



DESDE **37'62** euros

Código	Referencia	Tipo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-890	RED-900x500x50	A	50	500	900	19,00	156,89	80,69	97,63
78-890/2	RED-F900X200	B	50	200	900	8,00	70,23	37,62	45,52



BARRERA PARKING ABATIBLE

Fabricado en acero zincado con tubo de ø38 mm. Para cierre con candado (incluye candado)

Código: 78-938
BARRERA PARK
405x755 mm

antes ~~84'04~~
48'36 euros
+IVA 58'52

PARK STOP

Topes en goma reciclada para parking vehículos



Código: 78-906
PARKSTOP-540
540x100x150 mm

antes ~~33'15~~
17'07 euros
+IVA 20'65

Código: 78-908
PARKSTOP-1830
1.830x100x150 mm

antes ~~118'14~~
63'83 euros
+IVA 77'23



PROTECTOR DE IMPACTOS

DESDE **8'37** euros

Código	Referencia	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grueso (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-912	PROT-R350X80-B/R		350	80	15	0,07	16,45	8,37	10,13
78-913	PROT-R400X200-B/R		400	200	40	0,15	25,74	13,10	15,85
78-914	PROT-R350X80-A/N		350	80	15	0,07	16,45	8,37	10,13
78-915	PROT-R400X200-A/N		400	200	40	0,15	25,74	13,10	15,85



PROTECTOR BORDES DE ESPUMA ADHESIVA ANGULAR/RECTO

Espuma protectora para vigas, columnas, cantos, etc...
Fabricados en EVA. Las protecciones angulares incluyen cinta adhesiva de primera calidad 3M.

DESDE **20'34** euros

Código	Referencia	Color	Largo (mm)	Ø (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-922	PROT-V40x750-A/N		750	40	37,96	20,34	24,61
78-926	PROT-U40x750-A/N		750	40	37,98	20,35	24,62



PROTECCIÓN EN GOMA

Fabricado en goma resistente a fuertes impactos.
Diseñado para proteger cantos, esquinas, columnas de edificios para prevenir daños.
Para interior y exterior.

DESDE **9'43** euros

Código	Referencia	Color	Tipo	Largo (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-937/2	PROT-GOMA-A800		Angular	800	3,0	17,60	9,43	11,41
78-937/4	PROT-GOMA-R800		Redondo	800	3,0	17,89	9,58	11,59



ESPEJO DE EXTERIOR

Espejo convexo, en policarbonato irrompible. Alta resistencia contra los rayos UV.
Recomendado para uso exterior, aparcamientos, cruces, etc...
Incluye herrajes para su instalación.
Flexible. Anti-vandalismo.

DESDE **35'18** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-940/2	ESPEJO EXT-450	450	1,6	67,00	35,18	42,57
78-940/4	ESPEJO EXT-600	600	3,0	77,50	40,69	49,23
78-940/6	ESPEJO EXT-800	800	5,0	144,49	75,86	91,79

ESPEJO DE INTERIOR

Con rótula orientable que permite un radio de giro de 105°. Fácil instalación. Espejo de vigilancia en material acrílico. recomendado para uso interior: tiendas, cambios de rasante, control de accesos, etc...

DESDE **49'66** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-942/2	ESPEJO INT-350	350	8	94,59	49,66	60,09
78-942/4	ESPEJO INT-600	600	12	143,19	75,17	90,96



360°



90°



180°

ESPEJO CÚPULA MULTIUSOS

Espejo cúpula semiesférica para controlar tres direcciones. Fabricado en policarbonato. Facilitan el movimiento de equipos o personas en las zonas de riesgos industriales. Disponible en 3 versiones, 1/4 de cúpula, 1/2 de cúpula y media esfera.

DESDE **47'24** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-950/2	ESPEJO CUP-90	1/4x600	3	89,99	47,24	57,16
78-950/4	ESPEJO CUP-180	1/2x600	6	97,21	51,04	61,76
78-950/6	ESPEJO CUP-360	600	6	164,21	86,21	104,31

ESPEJO RECTANGULAR TRÁFICO

Espejo de vigilancia, bandas reflectantes rectangulares y convexas en el borde. Se puede utilizar en interiores / exteriores y es ideal para vigilancia en tiendas o salidas ciegas de aparcamiento. Viene con instrucciones de montaje e instalación. Hecho de vidrio con estructura de polipropileno.



DESDE **125'49** euros

Código	Referencia	Alto x Ancho (mm)	 (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-951	ESPEJO RECTANGULAR 430x640	430x640	3	239,03	125,49	151,84

A photograph of an industrial setting. In the foreground, a roller conveyor system with multiple horizontal metal rollers is visible. A wooden crate, constructed from vertical slats, sits on a wooden pallet. The pallet is positioned on the conveyor. In the background, there are yellow structural beams and a large window with a metal grid. The scene is brightly lit by natural light from the window.

**Rodillos
transportadores**

● RODILLOS PARA TRANSPORTADORES EN PVC

Eje con resorte pivotante 8 mm.

DESDE **13'05** euros



Código	Referencia	Ø (mm)	Largo (mm)	Ø Eje (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-670/10	ROD-25X200X8 PVC	25	200	8	15,54	13,05	15,79
78-670/14	ROD-25X250X8 PVC	25	250	8	17,69	14,86	17,98
78-670/18	ROD-25X300X8 PVC	25	300	8	20,97	16,86	20,40
78-670/22	ROD-25X400X8 PVC	25	400	8	25,90	21,00	25,41
78-672/10	ROD-50X200X8 PVC	50	200	8	20,95	16,84	20,38
78-672/14	ROD-50X250X8 PVC	50	250	8	21,60	18,14	21,95
78-672/18	ROD-50X300X8 PVC	50	300	8	22,97	19,29	23,34
78-672/22	ROD-50X400X8 PVC	50	400	8	26,12	21,94	26,55
78-672/26	ROD-50X500X8 PVC	50	500	8	29,16	24,49	29,63
78-672/30	ROD-50X600X8 PVC	50	600	8	33,55	28,18	34,10

● RODILLOS PARA TRANSPORTADORES EN ACERO

Eje con resorte pivotante.

DESDE **7'51** euros



Código	Referencia	Ø (mm)	Largo (mm)	Ø Eje (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-675/10	ROD-25X200X8 AC	25	200	8	8,94	7,51	9,09
78-675/14	ROD-25X250X8 AC	25	250	8	9,76	8,20	9,92
78-675/18	ROD-25X300X8 AC	25	300	8	10,45	8,78	10,62
78-675/22	ROD-25X400X8 AC	25	400	8	11,66	9,79	11,85
78-677/10	ROD-50X200X8 AC	50	200	8	15,66	13,15	15,91
78-677/14	ROD-50X250X8 AC	50	250	8	17,14	14,40	17,42
78-677/18	ROD-50X300X8 AC	50	300	8	21,90	18,46	22,34
78-677/22	ROD-50X400X8 AC	50	400	8	22,24	18,68	22,60
78-677/26	ROD-50X500X8 AC	50	500	8	25,36	21,30	25,77
78-677/30	ROD-50X600X8 AC	50	600	8	29,06	24,41	29,54
78-677/34	ROD-50X800X8 AC	50	800	8	30,30	32,17	38,93
78-677/38	ROD-50X100X12 AC	50	100	12	15,32	13,41	16,23
78-677/42	ROD-50X200X12 AC	50	200	12	18,45	16,14	19,53
78-677/46	ROD-50X300X12 AC	50	300	12	21,77	19,05	23,05
78-677/50	ROD-50X400X12 AC	50	400	12	26,42	23,12	27,98
78-677/54	ROD-50X500X12 AC	50	500	12	29,42	25,74	31,15
78-677/58	ROD-50X600X12 AC	50	600	12	31,39	27,47	33,24
78-677/62	ROD-50X800X12 AC	50	800	12	36,65	33,82	40,92
78-677/66	ROD-50x900x12 AC	50	900	12	47,01	41,13	49,77
78-679/10	ROD-60x500x15 AC	60	500	15	44,89	37,71	45,63
78-679/14	ROD-60x600x15 AC	60	600	15	46,67	39,20	47,43
78-679/18	ROD-60x900x15 AC	60	900	15	59,46	49,95	60,44
78-679/22	ROD-60x1200x15 AC	60	1200	15	77,94	65,47	79,22
78-681/10	ROD-80x900x17 AC	80	900	17	100,86	84,72	102,51

TRANSPORTADORES EXTENSIBLES

Chasis y estructura en acero - Roldanas en ABS - Acabado del chasis en pintura epoxi negro - Acabado de la estructura en zincado plateado
Paso de rodillos máximo 125 mm.



Extensibles de roldanas en ABS
78-620, 78-624 y 78-628



Extensibles de rodillos en acero
78-650, 78-654 y 78-658



Extensibles de roldanas en acero
78-632, 78-636 y 78-640

DESDE **1.338^{'97}** euros

Código	Referencia	Secciones (pcs)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga Sección (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-620	TRX-P/1150	3	48	6x16	500	1.150 - 3.500	830 - 1.100	350	80	1.992,51	1.338,97	1.620,15
78-624	TRX-P/1800	5	48	6x16	500	1.800 - 5.600	830 - 1.100	350	80	3.234,22	2.173,40	2.629,81
78-628	TRX-P/2125	6	48	6x16	500	2.125 - 6.650	830 - 1.100	350	80	3.765,30	2.530,28	3.061,64
78-632	TRX-A/1150	3	50	6x16	500	1.150 - 3.500	830 - 1.100	350	80	2.025,64	1.361,23	1.647,09
78-636	TRX-A/1800	5	50	6x16	500	1.800 - 5.600	830 - 1.100	350	80	3.215,70	2.160,95	2.614,75
78-640	TRX-A/2125	6	50	6x16	500	2.125 - 6.650	830 - 1.100	350	80	3.619,10	2.533,43	3.065,45
78-650	TRX-R/1605	3	50	2x230	500	1.605 - 3.500	830 - 1.100	600	100	2.490,35	1.673,52	2.024,96
78-654	TRX-R/2535	5	50	2x230	500	2.535 - 5.600	830 - 1.100	600	100	4.060,74	2.734,33	3.308,54
78-658	TRX-R/3000	6	50	2x230	500	3.000 - 6.650	830 - 1.100	600	100	4.545,30	3.054,44	3.695,87

*Consultar disponibilidad

MINICARRIL ROLDANA ESTÁNDAR



DESDE **13'84** euros

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (mm)	Ø Rueda (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-510	MC28G/33/1000	35,5	1.000	28	17,52	13,84	16,75
78-512	MC28G/33/1500	35,5	1.500	28	20,65	22,62	27,37
78-514	MC28G/33/2000	35,5	2.000	28	35,04	27,67	33,48

MINICARRIL ROLDANA ALETA



DESDE **13'84** euros

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (mm)	Ø Rueda (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-520	MC40G/50/1000	35,5	1.000	28/40	17,52	13,84	16,75
78-522	MC40G/50/1500	35,5	1.500	28/40	20,65	22,62	27,37
78-524	MC40G/50/2000	35,5	2.000	28/40	35,04	27,67	33,48



**Automatismos para
portones**



KIT MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS

PARTICULARIDADES:

- Motor robusto de corriente alterna "AC" de alimentación 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando la instalación.
- Bloqueo automático cuando la puerta está cerrada.
- Desbloqueo manual en caso de fallo de alimentación.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Protección automática de sobretensión y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

COMPUESTO DE:

- 1 Motorreductor con cuadro de maniobras y receptor incorporado.
- 1 Llave de desbloqueo.
- 1 Juego de finales de carrera mecánicos.
- 1 Bancada de anclajes.
- 2 Emisores.



Código: 80-558

Ref: KIT FORCE 800

Uso RESIDENCIAL




Fuerza: 36 Nm.

Capacidad Carga:

800 Kg.



**NUEVA PLACA
MEJORADA**





KIT MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS

PARTICULARIDADES:

- Motor robusto de corriente alterna "AC" de alimentación 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando la instalación.
- Bloqueo automático cuando la puerta está cerrada.
- Desbloqueo manual en caso de fallo de alimentación.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Protección automática de sobretensión y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

COMPUESTO DE:

- 1 Motorreductor con cuadro de maniobras y receptor incorporado.
- 1 Llave de desbloqueo.
- 1 Juego de finales de carrera mecánicos.
- 1 Bancada de anclajes.
- 2 Emisores.



Código: 80-568

Ref: KIT FORCE 1200

Uso INTENSIVO




Fuerza: 38 Nm.

Capacidad Carga:

1200 Kg.



**NUEVA PLACA
MEJORADA**



ACCESORIOS AUTOMATISMOS

EMISOR 3 CANALES



Código: 80-575
Ref: Emisor 3 canales

antes ~~25'75~~
14'94
euros
+IVA 18'08

FOTOCÉLULA REFLEXIÓN



Código: 80-585
Fotocélula reflexión (6 metros)

antes ~~81'00~~
50'01
euros
+IVA 60'51

FOTOCÉLULA (2)



Código: 80-589
Ref: Fotocelula (2)
Emisor-receptor (15 metros)

antes ~~51'20~~
29'76
euros
+IVA 36'01

ANTENA



Código: 80-596
Antena 433Mhz
(30/40 metros sin interferencias)

antes ~~71'01~~
41'49
euros
+IVA 50'20

LUZ SEÑALIZACIÓN



Código: 80-594/4
Luz señalización

antes ~~28'20~~
21'39
euros
+IVA 25'88

CREMALLERA ATORNILLAR

Incluye tornillos y casquillos para fijación.



DESDE **12'09** euros

Código	Dimensiones (mm)	Largo (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
80-326	30x12	1	18,00	12,09	14,63
80-327	30x12	2	37,60	24,17	29,25

CREMALLERA SOLDAR



DESDE **15'54** euros

Código	Dimensiones (mm)	Largo (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
80-327/8	20x20	2	43,61	28,04	33,93
80-328	22x22	1	24,17	15,54	18,80
80-329	22x22	2	48,34	31,08	37,61

CREMALLERA SOLDAR INOX



Código: 82-329/I
Cremallera soldar **INOX**
22x22
Largo: 2 m

antes ~~244'74~~
141'60 euros
+IVA **171'34**

CREMALLERA NYLON ALMA DE ACERO



DESDE **10'48** euros

Código	Dimensiones (mm)	Anclajes	Largo (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
80-340	28x20	4	1	16,30	10,48	12,68
80-344	28x20	6	1	23,15	14,88	18,00

RAIL ATORNILLAR

Código: 80-228/02
Rail ø20
atornillar
2,5 mts.

antes ~~28'40~~
11'88 euros
+IVA **14'37**



Código: 80-230
Rail ø20
empotrar
3 mts.

RAIL EMPOTRAR



antes ~~82'23~~
40'04 euros
+IVA **48'45**



NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

KIT MOTOR PARA PUERTAS BATIENTES

PARTICULARIDADES:

El motor SWING 250 está compuesto de un ó dos pistones electromecánicos para puertas batientes de hasta 3 metros de longitud y 250 Kg. de peso x hoja.

- Uso: Residencial
- Temperatura de trabajo de -20°C a +55°C.

COMPUESTO DE:

- 1/2 Motorreductores
- Cuadro de maniobras con receptor incorporado.
- 2 Emisores 3 canales.
- Accesorios de montaje

Código: 82-432

Ref: KIT SWING-250/2
(para 2 hojas)

Uso RESIDENCIAL

Alimentación: 230 V.

Capacidad Carga:
250 Kg.

antes 799'05

487'99
euros

+IVA 590'47

Código: 82-430

Ref: KIT SWING-250/1
(para 1 hoja)

Uso RESIDENCIAL

Alimentación: 230 V.

Capacidad Carga:
250 Kg.

antes 599'05

344'35
euros

+IVA 416'66



Código: 80-585

Fotocélula reflexión
(6 metros)

antes 91'05

50'01
euros

+IVA 60'51



Código: 80-579

Emisor 3 canales

antes 25'00

16'07
euros

+IVA 19'44



Código: 80-594/4

Luz señalización

antes 29'20

21'39
euros

+IVA 25'88

Código: 80-596

Antena 433Mhz
(30/40 metros sin interferencias)



antes 71'51

41'49
euros

+IVA 50'20



Código: 80-598

Electrocerradura

antes 210'63

128'76
euros

+IVA 155'80




Código: 82-450

Ref: KIT PB1-350
(para 1 hoja)
Uso INTENSIVO
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga:
350 Kg.

Código: 82-452

Ref: KIT PB2-350
(para 2 hojas)
Uso INTENSIVO
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga:
350 Kg.



KIT MOTOR PARA PUERTAS BATIENTES

PARTICULARIDADES:

Motor hidráulico reversible para puertas batientes de 1 ó 2 hojas de hasta 2,5 mts
- Uso intensivo.
- Temperatura de trabajo de -20°C a +55°C.

COMPUESTO DE:

- 1/2 Motorreductores
- 1 Cuadro de maniobras.
- 1 Emisor 2 canales.
- 1 Electrocerradura
- Accesorios de montaje

antes 1.188'17

712'40
euros

+IVA 862'00

antes 1.678'67

1.079'60
euros

+IVA 1.306'32



Código:

80-594/4

Luz señalización

antes 28'28

21'39
euros

+IVA 25'88



Código: 80-585

Fotocélula reflexión
(6 metros)

antes 81'65

50'01
euros

+IVA 60'51



Código: 80-579

Emisor 3 canales

antes 25'00

16'07
euros

+IVA 19'44




Código: 80-596

Antena 433Mhz
(30/40 metros sin
interferencias)

antes 71'51

41'49
euros

+IVA 50'20




KIT MOTOR PARA PUERTAS BASCULANTES Y SECCIONALES

PARTICULARIDADES:


Alimentación de 220 V, 50 Hz y motoreductor de 24 Vdc. Emisores de frecuencia 433,92 MHz Rolling code. Final de carrera electrónico. Apertura y cierre suave. Pantalla digital exterior de fácil acceso. Cierre automático programable. Sistema antiplastamiento en caso de obstáculos. Luz de señalización de funcionamiento (máx. 3 min.). Funcionamiento estable y silencioso. Temperatura de trabajo de -10°C a + 40°C

COMPUESTO DE:


- 1 Motorreductor
- 1 Cuadro de maniobras.
- 2 Emisores 4 canales.
- Guía zincada 4m.
- Accesorios de montaje



Seccional



Basculante no desbordante



Basculante desbordante

Código: 84-574

Ref: KIT PUSH-600
Uso RESIDENCIAL
Potencia Motor: 600W.
Medida máxima
puerta: 11 m².

antes ~~481'54~~
296'70 euros
+IVA 359'01

Código: 84-575

Ref: KIT PUSH-1000
Uso RESIDENCIAL
Potencia Motor: 1.000W.
Medida máxima
puerta: 14 m².

antes ~~538'28~~
328'72 euros
+IVA 397'75

Código: 80-587

Emisor 4 canales



antes ~~48'28~~
28'26 euros
+IVA 34'19



Código: 80-585

Fotocélula reflexión
(6 metros)

antes ~~91'85~~
50'01 euros
+IVA 60'51



Código:

80-594/4

Luz señalización

antes ~~38'28~~
21'39 euros
+IVA 25'88





**Cierrapuertas y
barras antipánico**

CIERRAPUERTAS Serie 102

Uso moderado

Para puertas de 35-65 Kg hasta 950 mm. Fuerza de cierre 2-3.
Con retención.

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU



DESDE **17'60**
euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-435	CP-102	Plata	2-3	36,21	17,60	21,30







CIERRAPUERTAS Serie 350

Uso moderado

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154

Ajustable mediante inversión del asiento del brazo. Reversible

N-N® - DAIHATSU



Sin retención (certificado EN 1154 puertas RF)

DESDE 38'35
euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-440/2	CP-350/P	Plata	2-3-4	63,92	38,35	46,40
86-440/4	CP-350/N	Negro	2-3-4	63,92	38,35	46,40
86-440/6	CP-350/B	Blanco	2-3-4	63,92	38,35	46,40

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE 51'85
euros





Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-442/2	CP-350R/P	Plata	2-3-4	86,41	51,85	62,74
86-442/4	CP-350R/N	Negro	2-3-4	86,41	51,85	62,74
86-442/6	CP-350R/B	Blanco	2-3-4	86,41	51,85	62,74



CIERRAPUERTAS Serie 83V Uso frecuente

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154 ajustable mediante tornillo lateral. Reversible. apertura 180°

NN® - DAIHATSU



Sin retención (certificado EN 1154 puertas RF)

DESDE **64'78** euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-444/2	CP-83V/P	Plata	2-3-4	107,96	64,78	78,38
86-444/4	CP-83V/N	Negro	2-3-4	107,96	64,78	78,38
86-444/6	CP-83V/B	Blanco	2-3-4	107,96	64,78	78,38

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE **79'60** euros





Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-446/2	CP-183V/P	Plata	2-3-4	132,67	79,60	96,32
86-446/4	CP-183V/N	Negro	2-3-4	132,67	79,60	96,32
86-446/6	CP-183V/B	Blanco	2-3-4	132,67	79,60	96,32



CIERRAPUERTAS Serie 85V Uso intensivo

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 3-4-5-6 EN 1154 ajustable mediante tornillo en el lateral. Reversible

NN® - DAIHATSU



Sin retención (certificado EN 1154 puertas RF)

DESDE **103'84** euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-448/2	CP-85V/P	Plata	3-4-5-6	102,17	103,84	125,65
86-448/4	CP-85V/N	Negro	3-4-5-6	102,17	103,84	125,65
86-448/6	CP-85V/B	Blanco	3-4-5-6	102,17	103,84	125,65

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE **119'60** euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-449/2	CP-185V/P	Plata	3-4-5-6	209,93	119,60	144,72
86-449/4	CP-185V/N	Negro	3-4-5-6	209,93	119,60	144,72
86-449/6	CP-185V/B	Blanco	3-4-5-6	209,93	119,60	144,72

CIERRAPUERTAS Serie 480/490 guía deslizante

Uso frecuente





Sistema de cierrapuertas con sistema de levas. Ofrece una fácil apertura con mayor eficiencia en el par de cierre. Conforme con la norma europea (89/106/EEC) EN1154:1996/A1:2002/AC:2006. Regulación de fuerza 2-4 mediante tornillo. Regulación de velocidad de cierre y de golpe final. Sistema de retención. Reversible (puertas de izquierda y de derecha). Temperatura de trabajo de -15oC a +40oC. Apertura 110o para fuerzas 2-3-4.



NN® - DAIHATSU



**TECNOLOGÍA DE
LEVAS
APERTURA FÁCIL**



Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE **153'56** euros


Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-452/10	CP-480R/P	Plata	2-3-4	269,40	153,56	185,81
86-452/20	CP-490R/P	Plata	2-3-4	269,40	153,56	185,81




**SIN EMPOTRAR
EN EL SUELO**

Puerta cristal


Marco superior cristal
Marco lateral cristal



Marco superior cristal
Marco lateral metal/madera





Marco superior metal/madera
Marco lateral metal/madera



PIVOTE CIERRAPUERTAS Serie PDC-100

Con la más avanzada tecnología de levas.
Regulación de velocidad de cierre y de golpe final.
Para puertas de cristal de grosor 8-13 mm., 750-1.000 mm. de ancho y de peso máximo de 100 Kg.

NN® - DAIHATSU



DESDE 133'09 euros

Código	Referencia	Color	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-460/32	CP.PDC100-S	Plata	221,01	133,09	161,04

ACCESORIOS PARA Serie PDC-100

Código: 86-460/42

Ref.: CP-TP3



antes **30'28**

17'26
euros

+IVA **20'88**

Código: 86-460/46

Ref.: CP-KPF2



antes **30'07**

20'73
euros

+IVA **25'08**

Código: 86-460/44

Ref.: CP-KPF1



antes **70'16**

40'00
euros

+IVA **48'40**

Código: 86-460/50

Ref.: CP-KPF4




antes **41'86**

23'39
euros



+IVA **28'30**

CE



PIVOTE CIERRAPUERTAS Serie PDC-103-R

NN® - DAIHATSU


INVISIBLE


Accesorios parte
superior incluidos



DESDE **137'35**
euros

Código	Referencia	Color	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-462	CP.PDC103-R	Plata	240,96	137,35	166,19



**Ruedas y rotantes
de manutención**

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTOS (CARGA LIGERA)

Núcleo: Plástico color gris
Banda: Goma color gris
Cojinete liso



DESDE **4'06** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
28-104	BTG2 050 PCL2	050	19	72	50	5,94	4,06	4,91
28-112	BTG2 080 PCL2	080	24	104	65	9,15	6,26	7,57
28-120	BTG2 100 PCL2	100	24	121	70	11,11	7,60	9,20

DESDE **6'17** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
28-104-FD	BTG2 050 PCL2-FD	050	19	72	50	9,02	6,17	7,47
28-112-FD	BTG2 080 PCL2-FD	080	24	104	65	12,55	8,58	10,38
28-120-FD	BTG2 100 PCL2-FD	100	24	121	70	15,22	10,41	12,60

DESDE **4'82** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
28-160	BPG2 050 PCL2	050	19	72	50	7,05	4,82	5,83
28-168	BPG2 080 PCL2	080	24	104	65	10,40	7,11	8,60
28-176	BPG2 100 PCL2	100	24	121	70	11,54	7,89	9,55

DESDE **7'15** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
28-160-FD	BPG2 050 PCL2-FD	050	19	72	50	10,45	7,15	8,65
28-168-FD	BPG2 080 PCL2-FD	080	24	104	65	13,83	9,46	11,45
28-176-FD	BPG2 100 PCL2-FD	100	24	121	70	16,29	11,14	13,48



serie Pocket

Soportes:

- En acero estampado de 2,5 mm de espesor, pletina de 3 mm de espesor.
- Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo). protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
- Robusto pivote central (remachado) de acero.

Ruedas:

- Núcleo de polipropileno, banda en poliuretano de alta durabilidad.
- Cojinete a bolas.

**ROTANTE PEQUEÑO
Y COMPACTO DE
GRAN VERSATILIDAD**



DESDE **4'27**
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
32-010	RPG2 040 PPB2	40	25	61	50	6,12	4,27	5,17
32-012	RPG2 050 PPB2	50	25	70	60	6,55	4,57	5,53

DESDE **4'70**
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
32-010-FS	RPG2 040 PPB2-FS	40	25	61	50	6,33	4,70	5,69
32-012-FS	RPG2 050 PPB2-FS	50	25	70	60	7,28	5,08	6,15

DESDE **3'06**
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
32-011	RPF2 040 PPB2	40	25	61	50	4,38	3,06	3,70
32-013	RPF2 050 PPB2	50	25	70	60	4,81	3,36	4,07

serie Rocket

Soportes:

- En acero estampado de 2,5 mm de espesor, pletina de 3 mm de espesor.
- Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo). protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
- Robusto pivote central (remachado) de acero.
- Pintado en color verde oscuro.

Ruedas:

- Núcleo de polipropileno, banda en poliuretano (92±2 SHORE A).
- Cojinete a bolas.
- Anti-hilos en plástico (no se oxidan).



ROBUSTEZ Y DISEÑO

DESDE **8'25** euros



Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-020	RPG4 075 PPB4	075	30	106	100	11,81	8,25	9,98
34-022	RPG4 100 PPB4	100	30	131	120	12,87	8,99	10,88
34-024	RPG4 125 PPB4	125	30	156	130	14,67	10,24	12,39

DESDE **10'24** euros



Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-020-FD	RPG4 075 PPB4-FD	075	30	106	100	14,67	10,24	12,39
34-022-FD	RPG4 100 PPB4-FD	100	30	131	120	15,74	10,99	13,30
34-024-FD	RPG4 125 PPB4-FD	125	30	156	130	18,72	13,07	15,81

DESDE **4'54** euros



Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-021	RPF4 075 PPB4	075	30	106	100	6,58	4,54	5,49
34-023	RPF4 100 PPB4	100	30	131	120	7,64	5,33	6,45
34-025	RPF4 125 PPB4	125	30	156	130	9,85	6,32	7,65

ROTANTES PARA COLECTIVIDADES

Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris (80 ±4° SHORE A)

Cojinetes a bolas

Temperatura: -20°C a +60°C

Propiedades:

Máxima absorción de golpes y vibraciones

Silenciosas

No estropean los suelos



DESDE **8'39**
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	■ (mm)	↕ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-958/4	STG3 080 PSB3	080	32	110	75	12,40	8,39	10,15
33-962	STG3 100 PSB3	100	32	135	90	14,80	10,07	12,18
33-966	STG3 125 PSB3	125	32	160	100	16,80	10,88	13,16



DESDE **9'69**
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	■ (mm)	↕ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-958/4-FD	STG3 080 PSB3-FD	080	32	110	75	14,31	9,69	11,72
33-962-FD	STG3 100 PSB3-FD	100	32	135	90	17,23	13,02	15,75
33-966-FD	STG3 125 PSB3-FD	125	32	160	100	20,95	14,18	17,16



DESDE **8'18**
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	■ (mm)	↕ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-968/4	SPG3 080 PSB3	080	32	110	75	12,09	8,18	9,90
33-972	SPG3 100 PSB3	100	32	135	90	15,71	10,63	12,86
33-976	SPG3 125 PSB3	125	32	160	100	17,24	11,67	14,12



DESDE **9'46**
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	■ (mm)	↕ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-968/4-FD	SPG3 080 PSB3	080	32	110	75	13,97	9,46	11,45
33-972-FD	SPG3 100 PSB3	100	32	135	90	17,72	13,35	16,15
33-976-FD	SPG3 125 PSB3	125	32	160	100	21,02	14,77	17,87

ROTANTES PARA HOSTELERÍA Y HOSPITALES



Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho elástico color gris (70 ±4° SHORE A)

Cojinete a bolas

Temperatura: -20°C a +60°C

Propiedades:

Rodadura suave. No dejan huella en los pavimentos.

Absorción de golpes y vibraciones



**SOPORTES EN PLÁSTICO
(POLIAMIDA REFORZADA)**

DESDE **10'87** euros



Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-980/2	SNTG3 100 PSB3	100	32	137	80	16,86	10,87	13,15
33-980/4	SNTG3 125 PSB3	125	32	161	100	17,95	12,15	14,70



DESDE **14'30** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-980/2-FD	SNTG3 100 PSB3-FD	100	32	137	80	21,13	14,30	17,30
33-980/4-FD	SNTG3 125 PSB3-FD	125	32	161	100	23,48	15,89	19,23



DESDE **11'50** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-988/2	SNPG3 100 PSB3	100	32	137	80	16,99	11,50	13,92
33-988/4	SNPG3 125 PSB3	125	32	161	100	23,54	15,93	19,28



DESDE **15'63** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-988/2-FD	SNPG3 100 PSB3-FD	100	32	137	80	23,99	15,63	18,91
33-988/4-FD	SNPG3 125 PSB3-FD	125	32	161	100	25,38	17,12	20,72

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA MEDIA)

Monobloque de nylon color blanco traslúcido
(70° SHORE D)

Cojinete liso

Temperatura: -25°C a +80°C

Propiedades:

Alta capacidad de carga

Resistencia química excelente

Fáciles de mover



ROTANTES GIRATORIOS

DESDE **8'18** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	⌀ (mm)	⌀ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-090/4	MPG4 080 NYL4	080	30	108	125	12,99	8,18	9,90
34-092/7	MPG4 100 NYL4	100	30	128	175	14,98	10,14	12,27
34-094/8	MPG4 125 NYL4	125	30	128	200	20,42	13,82	16,72



ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE **13'82** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	⌀ (mm)	⌀ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-090/4-FD	MPG4 080 NYL4-FD	080	30	108	125	20,42	13,82	16,72
34-092/7-FD	MPG4 100 NYL4-FD	100	30	128	175	23,66	16,01	19,37
34-094/8-FD	MPG4 125 NYL4-FD	125	30	128	200	28,52	19,30	23,35



ROTANTES FIJOS

DESDE **5'52** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	⌀ (mm)	⌀ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-091/4	MPF4 080 NYL4	080	30	108	125	8,16	5,52	6,68
34-093/7	MPF4 100 NYL4	100	30	128	175	9,96	6,74	8,16
34-095/8	MPF4 125 NYL4	125	30	128	200	14,95	10,12	12,25

ROTANTES PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA (CARGA MEDIA)

Monobloque de nylon color blanco traslúcido
(70° SHORE D)

Cojinete liso

Temperatura: -25°C a +80°C

Propiedades:

Alta capacidad de carga

Resistencia química excelente

Fáciles de mover

INOX



AISI 304



ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 22'53
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-102/12	MIPG4 080 NYL4	080	30	108	125	33,28	22,53	27,26
34-102/30	MIPG4 100 NYL4	100	30	128	175	36,45	24,67	29,85
34-102/52	MIPG4 125 NYL4	125	35	155	200	49,09	33,23	40,21



ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 32'40
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-102/12-FD	MIPG4 080 NYL4-FD	080	30	108	125	47,87	32,40	39,20
34-102/30-FD	MIPG4 100 NYL4-FD	100	30	128	175	57,82	38,60	46,71
34-102/52-FD	MIPG4 125 NYL4-FD	125	35	155	200	69,98	47,37	57,32



ROTANTES FIJOS

DESDE 11'66
euros

Código	Referencia	Ø (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-103/12	MIPF4 080 NYL4	080	30	108	125	17,23	11,66	14,11
34-103/30	MIPF4 100 NYL4	100	30	128	175	19,21	13,00	15,73
34-103/52	MIPF4 125 NYL4	125	35	155	200	27,85	18,85	22,81

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA MEDIA) CON PROTECCION DEL SUELO SILENCIOSAS

Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho color gris (70 ±3° SHORE A)
Cojinetes a rodillos
Temperatura: -20°C a +60°C
Propiedades:
Buena capacidad de carga
Bajo esfuerzo de tracción
No dejan huella en los pavimentos
Absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas



ROTANTES GIRATORIOS

DESDE **12'34** euros



Código	Referencia	Ø (mm)	h (mm)	h ₂ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-090/18	MPG4 080 PCEB4	080	28	108	80	18,23	12,34	14,93
34-092/12	MPG4 100 PCEB4	100	32	128	120	17,70	13,33	16,13
34-094/21	MPG4 125 PCEB4	125	38	155	150	23,19	15,70	19,00
34-096/56	MPG4 160 PCEB4	160	48	200	250	43,96	29,76	36,01
34-098/07	MPG4 200 PCEB4	200	50	240	250	56,72	38,39	46,45

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE **18'26** euros



Código	Referencia	Ø (mm)	h (mm)	h ₂ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-090/18-FD	MPG4 080 PCEB4-FD	080	28	108	80	26,98	18,26	22,09
34-092/12-FD	MPG4 100 PCEB4-FD	100	32	128	120	28,39	19,22	23,26
34-094/21-FD	MPG4 125 PCEB4-FD	125	38	155	150	31,38	21,19	25,64
34-096/56-FD	MPG4 160 PCEB4-FD	160	48	200	250	56,76	38,42	46,49
34-098/07-FD	MPG4 200 PCEB4-FD	200	50	240	250	70,44	47,68	57,69

ROTANTES FIJOS

DESDE **9'55** euros



Código	Referencia	Ø (mm)	h (mm)	h ₂ (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-091/18	MPF4 080 PCEB4	080	28	108	80	14,11	9,55	11,56
34-093/12	MPF4 100 PCEB4	100	32	128	120	14,70	9,95	12,04
34-095/21	MPF4 125 PCEB4	125	38	155	150	17,73	12,00	14,52
34-097/56	MPF4 160 PCEB4	160	48	200	250	34,45	23,32	28,22
34-099/07	MPF4 200 PCEB4	200	50	240	250	45,52	30,81	37,28

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA SEMIPESADA)

Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido

Banda: (70° SHORE D)

Cojinetes a bolas

Temperatura: -25°C a +80°C

Propiedades:

Alta capacidad de carga

Resistencia química excelente

Fáciles de mover



ROTANTES GIRATORIOS

DESDE **32'32** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	— (mm)	— (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-004	MPG5 125 NYB6	125	43	164	400	47,75	32,32	39,11
35-014/2	MPG5 150 NYB5	150	45	191	400	56,67	38,36	46,42
35-056	MPG5 200 NYB5	200	50	238	400	69,46	47,02	56,89



ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE **42'66** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	— (mm)	— (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-004-FD	MPG5 125 NYB6-FD	125	43	164	400	63,83	42,66	51,62
35-014/2-FD	MPG5 150 NYB5-FD	150	45	191	400	68,44	46,33	56,06
35-056-FD	MPG5 200 NYB5-FD	200	50	238	400	80,94	54,79	66,30



ROTANTES FIJOS

DESDE **24'18** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	— (mm)	— (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-005	MPF5 125 NYB6	125	43	164	400	35,73	24,18	29,26
35-015/2	MPF5 150 NYB5	150	45	191	400	42,34	28,66	34,68
35-057	MPF5 200 NYB5	200	50	238	400	50,73	34,34	41,55

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA SEMIPESADA) CON PROTECCION DEL SUELO SILENCIOSAS

Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Caucho elástico color negro (70 ±2° SHORE A)
Cojinetes a bolas
Temperatura: -20°C a +50°C
Propiedades:
Buena capacidad de carga
Bajo esfuerzo de tracción
Absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas



ROTANTES GIRATORIOS

DESDE **42'67** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	mm (mm)	mm (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-000/6	MPG5 125 ACB5	125	50	165	280	63,84	42,67	51,63
35-020	MPG5 160 ACB5	160	50	195	350	64,80	43,32	52,42
35-046/0	MPG5 200 ACB5	200	50	240	400	73,74	49,91	60,39



ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE **51'40** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	mm (mm)	mm (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-000/6-FD	MPG5 125 ACB5-FD	125	50	165	280	75,93	51,40	62,19
35-020-FD	MPG5 160 ACB5-FD	160	50	195	350	78,59	53,20	64,37
35-046/0-FD	MPG5 200 ACB5-FD	200	50	240	400	84,12	56,94	68,90



ROTANTES FIJOS

DESDE **36'04** euros

Código	Referencia	Ø (mm)	mm (mm)	mm (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-001/6	MPF5 125 ACB5	125	50	165	280	53,25	36,04	43,61
35-021	MPF5 160 ACB5	160	50	195	350	56,42	38,19	46,21
35-047/0	MPF5 200 ACB5	200	50	240	400	68,10	46,10	55,78

ROTANTES PARA CONTENEDORES RESIDUOS

Núcleo: Plástico color negro
Banda: Goma color negro (80 ±4° SHORE A)
Cojinete liso
Temperatura: -20°C a +60°C
Propiedades:
Absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas



DESDE **24'31** euros

Código	Referencia	∅ (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-098/1	MPG4 200 PGL4	200	48	240	200	35,92	24,31	29,42
34-098/1-FD	MPG4 200 PGL4-FD	200	48	240	200	51,43	34,81	42,12


ROTANTES PARA ANDAMIOS



Sujeción por espiga

DESDE **16'58** euros

Código	Referencia	∅ (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-912	AEG4 200 EGR4 D35	200	48	240	200	37,78	16,58	20,06
34-918/4	AEG4 200 EGR4 D40	200	48	240	200	37,78	16,58	20,06



34-950

Sujeción por adaptador

DESDE **16'58** euros

Código	Referencia	∅ (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-922	AAG4 200 EGR4 D45	200	48	240	200	37,78	16,58	20,06
34-928/4	AAG4 200 EGR4 D55	200	48	240	200	37,78	16,58	20,06

Sujeción por espiga roscada ø38x500 mm

DESDE **68'63** euros

Código	Referencia	∅ (mm)	 (mm)	 (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-950	ARG5 200 NPL5	200	50	200	700	91,58	68,63	83,04

**RUEDAS Y RODILLOS
PARA TRANSPALETAS**



Rodillos Hierro-Poliuretano

DESDE **24'19**
euros

Código	Medidas (mm)	Eje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
16-41/32	080X060 HPB	20,0	400	44,46	30,09	36,41
16-41/34	080x070 HPB	20,0	400	45,11	30,53	36,94
16-41/36	080X080 HPB	20,0	400	47,76	32,33	39,12
16-41/48	082X070 HPB	20,0	400	35,74	24,19	29,27
16-41/52	082X100 HPB	20,0	400	53,28	36,06	43,63
16-41/66	085X070 HPB	20,0	400	54,08	36,55	44,23
16-41/70	085X080 HPB	20,0	400	55,97	37,88	45,83
16-41/72	085X085 HPB	20,0	400	60,19	40,74	49,30
16-41/74	085X090 HPB	20,0	400	58,58	39,65	47,98
16-41/76	085X100 HPB	20,0	400	63,28	42,83	51,82

Consultar otras medidas

Rodillos Nylon

DESDE **12'77**
euros

Código	Medidas (mm)	Eje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
13-07	082X060 NYB	20,0	400	18,87	12,77	15,45
13-09	082X070 NYB	20,0	400	19,14	12,96	15,68
13-13	085X070 NYB	20,0	400	19,48	13,19	15,96
13-17	085X090 NYB	20,0	400	23,55	15,94	19,29
13-19	085X100 NYB	20,0	400	23,95	16,14	19,53

Consultar otras medidas

Ruedas

DESDE **32'17**
euros

Código	Medidas (mm)	Material	Ø (mm)	Eje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
975-60/310NY	200X50	Nylon	200		750	47,53	32,17	38,93
975-60/310	200X50	Goma	200		450	48,91	33,04	39,98



RUEDAS PARA CARRETILLAS (IMPINCHABLES)



10-87/14 - 10-87/141



10-87/15



10-87/146



10-87/20

DESDE **11'83**
euros

Código	Referencia	Núcleo	Cojinete Eje	Ø (mm)	Eje (mm)	Ancho buje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
10-87/14	260 PPIL3	Plástico rojo	Liso	260	20,0	73	100	23,99	11,83	14,31
10-87/141	260 PPIR3	Plástico rojo	Rodillos	260	20,0	73	100	25,55	14,92	18,05
10-87/146	360 PPIR3	Plástico rojo	Rodillos	360	20,0	89	100	53,37	19,33	23,39
10-87/15	260 EPIB3	Estampado	Bolas	260	20,0	72	100	26,79	17,83	21,57
10-87/20	360 EPIE3	Estampado	Macizo	360	Macizo	240	120	54,56	21,67	26,22

RUEDAS PARA CARRETILLAS (NEUMÁTICAS)



10-87/4 - 10-87/5



10-88/54

ALTA CALIDAD



DESDE **10'83**
euros

Código	Referencia	Núcleo	Cojinete	Ø (mm)	Eje (mm)	Ancho buje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
10-87/4	260 PNL3	Plástico rojo	Liso	260	20,0	75	150	21,99	10,83	13,10
10-87/5	260 PNR3	Plástico rojo	Rodillos	260	20,0	75	150	23,34	11,33	13,71
10-88/54	260 ENB6	Estampado	Bolas	260	20,0	75	225	30,67	19,00	22,99

2023

Más de **900** artículos con las mejores ofertas para el profesional

RUEDAS Y ROTANTES DE MANUTENCIÓN · ESCALERAS, ANDAMIOS Y ALMACENAJE · CARROS Y CARRETILLAS · GESTIÓN DE RESIDUOS · TRANSPORTE Y ELEVACIÓN DE CARGAS · ELEVACIÓN Y TRINCAJE · SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD · RODILLOS TRANSPORTADORES · AUTOMATISMOS PARA PUERTAS METÁLICAS · CIERRAPUERTAS Y BARRAS ANTIPÁNICO

oferta válida hasta el 31 de Agosto de 2023

Industrial **VARVSA**

SUMINISTROS INDUSTRIALES



* **TORNILLERÍA ACERO, HIERRO, INOX.**
* **RETENES, COLLARINES Y JUNTAS**
* **LATIGUILLOS HIDRÁULICOS**
* **BOMBAS Y MOTORES HIDRÁULICOS**
* **RODAMIENTOS FAG, SKF Y TIMKEN**
* **VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS INOX.**

* **HIDRÁULICA * NEUMÁTICA.** Accesorios y Componentes
* **HERRAMIENTA * MAQUINARIA * UTILLAJE**
* **MANGUERAS INDUSTRIALES.** Aceites, Carburantes, Uso alimentario, etc...
* **FORROS DE FRENO Y EMBRAGUES.** Remachado
* **PIÑONES, ENGRANAJES, POLEAS, CADENA**
* **SISTEMAS DE AMARRE Y ELEVACIÓN**



Distribuidor Oficial:



Pol. Ind. Los Olivares, C/. Cazalilla, 36-B - 23009 JAÉN

Tif.: 953 281 093 / 953 281 839 / 953 081 188 / 953 28 00 46

www.varysa.com



No nos hacemos responsables de los posibles errores de precios o características técnicas de este catálogo.